KGM

MEHR LEISTEN



KGM SÜD

PRODUKTÜBERSICHT 2023

LEISTEN & ZUBEHÖR

LIEFERUNG
frei Haus Grenze DE
reduziert auf
750 €

KGM-HOLZERZEUGNISSE.DE



MEHR LEISTEN

YEARS ANNIVERSARY 50

Herzlich Willkommen

Liebe Kunden und Partner!

Nach einem weiteren turbulenten Jahr mit Versorgungsengpässen, Energiekrise und ungekannter Inflation blicken wir trotz allem optimistisch in die Zukunft. Denn gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden, haben wir die Probleme und Herausforderungen durch gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit bewältigt und waren zu jeder Zeit Ihr verlässlicher Lieferant. Genau dies bleibt unser Ansporn für das neue Jahr.

Seit nunmehr 50 Jahren produzieren wir in Oettingen und haben unser Sortiment auf über 900 ständig verfügbare Lagerartikel für Sie ausgebaut. Besonders im Bereich der mit Folie ummantelten Sockelleisten sind einige neue Artikel dazu gekommen. Auch die 2022 erfolgreich als KGM-Neuheiten eingeführten Starkfolie-Leisten in verschiedenen Farben bleiben dauerhaft ab Lager lieferbar.

KGM setzt weiter auf Nachhaltigkeit und kurze Lieferwege für unsere Rohstoffe. Mit Ausnahme der nordamerikanischen Eiche werden diese ausschließlich aus Nord-, Mittel- und Südeuropa bezogen. Unsere Sockelleisten sind zu ca. 80 % PEFC (PEFC/04-31-0664)- oder FSC® (FSC® C021291)-zertifiziert. Bei der Verpackung setzen wir bevorzugt auf Karton statt Folie. Unsere Produktionsgebäude werden mit Spänen beheizt und sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. In den Lackieranlagen werden lösemittelfreie Lacke auf Wasserbasis verwendet. Damit werden wir unserer Verantwortung und unserem Anspruch für umweltverträgliches Handeln gerecht.

Neben unserem breiten Lagersortiment fertigen wir natürlich gerne auch Sonderanfertigungen in massiver, furnierter und folierter Ausführung. Aufgrund unserer fortschrittlichen EDV und Lieferlogistik sind EDI-Anbindung und Dropshipping kein Problem, sprechen Sie uns gerne darauf an!

2023 wird sicherlich ein spannendes und wohl auch schwieriges Jahr, aber mit dem Schwung aus den letzten 50 Jahren und hoch motivierten Mitarbeitern freuen wir uns auf unser Jubiläum. Wir werden Sie mit gewohnter Qualität und Verlässlichkeit betreuen aber auch mit neuen Produkten überraschen – bleiben Sie gespannt!

Wir freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche
und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Thomas Miller
Geschäftsführer

Stephan Miller
Geschäftsführer

INHALT

04
Wir sind KGM
S. 04 Wir sind KGM
S. 09 KGM Logistik
S. 10 Ihre Ansprechpartner

12
Sockelleisten Übersicht
S. 12 Sockelleisten Übersicht

16
Sockelleisten furnierummantelt
S. 17 Modellübersicht
S. 18 Sonderoberflächen
S. 20 Furnierte Sockelleisten

28
Sockelleisten folienummantelt
S. 29 Modellübersicht
S. 30 Lagersortiment
S. 31 Folierte Sockelleisten
S. 34 Sockelleisten MDF | Direktlackiert
S. 35 Sockelleisten MDF | Weiß grundiert
S. 36 Heizrohrverkleidungen
S. 38 Feuchtraumgeeignete Sockelleisten

42
Sockelleisten massiv
S. 43 Modellübersicht
S. 44 Sockelleisten massiv

50
Funktionsleisten massiv
S. 50 Modellübersicht
S. 51 Funktionsleisten massiv

62
Sockelleisten Zubehör
S. 63 Modellübersicht
S. 64 Clip
S. 66 Ecken, Türme, Befestigung
S. 70 Marketing · Musterkoffer, -fächer, -ständer

71
Gute Gründe für KGM
S. 71 Gute Gründe für KGM

WIR SIND KGM

KGM OETTINGEN WERK I

Der Grundstein unseres Erfolgs.

Seit 1973 produziert KGM in Oettingen massive und ummantelte Sockelleisten. Über 150 qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind als Spezialisten für Echtholzverarbeitung und Lackierung tvor Ort beschäftigt. Für fachkundigen Nachwuchs sorgen wir selbst: KGM bildet am Stammsitz Holzbearbeitungsmechaniker, Fachlageristen und Industriekaufleute aus.

Produktionsfläche
ca. 5.000 m²

Lagerfläche
1.500 m²

Munninger Straße 4
86732 Oettingen
in Bayern

Fertigung

1973
6.500 m²

Werk I

2020
21.500 m²



Werk II

KGM OETTINGEN WERK II

Unsere Investition in die Zukunft, mit Anbindung an das benachbarte Ausland.

Das neueste und zugleich größte Werk der KGM Holding liegt direkt gegenüber unserem Standort in der Munninger Straße. Seit 2019 profilieren, ummanteln und verpacken wir hier unsere Echtholz-Leisten, um die Waren anschließend für den kurzfristigen Abruf einzulagern. Aus unserem Logistikzentrum „Süd" bedienen wir hier vor allem unsere Kunden in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den Export nach Osteuropa.

Produktionsfläche
10.000 m²

Lagerfläche
ca. 5.000 m²

Heinz-Waldenmaier-Straße 1
86732 Oettingen
in Bayern

KGM

2018
5.000 m²

KGM GERATAL

Unsere High-Tech-Produktionsstätte mit angeschlossenem Materiallager.

2013 erfolgte die Eröffnung dieser Zweigstelle in Geratal, OT Geraberg, direkt an der Autobahn A71. In den folgenden Jahren konnten wir einen großen Teil der Produktion aus Gehren dorthin verlagern. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen in diesem noch jungen Werk auf hochmodernen Maschinen vor allem ummantelte Profile auf Holzwerkstoffbasis (MDF und Spanplatte) her. 2018 nahm KGM am selben Standort ein Lager für MDF- und Spangroßplatten sowie ein Hochregal für Ummantelungsfolien in Betrieb.

Produktionsfläche
ca. 5.000 m²

Lagerfläche
ca. 4.300 m²

Industriestraße 2
99331 Geratal OT Geraberg

KGM ILMENAU

Seit 1992 produziert KGM ummantelte Profile auch in Thüringen. Am Standort Ilmenau, OT Gehren, befindet sich unsere Furnierabteilung, die uns dazu dient, die Furniere für unsere Leisten zu sortieren und aufzubereiten. Außerdem haben wir in Gehren unser zweites Logistikzentrum angesiedelt, mit Schwerpunkt auf folierten Leisten und Profilen.

Unser Beschleuniger: Sauber abgestimmte Lagerhaltung und Logistik ermöglichen uns, mehr als 1.000 verschiedene Artikel für Sie bereitzuhalten. Die Auslieferung erfolgt deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden – konkurrenzlos schnell.

Produktionsfläche
ca. 3.000 m²

Lagerfläche
ca. 4.500 m²

Bergstraße Süd 14
98694 Ilmenau
OT Gehren

3 LOGISTIKSTANDORTE

Zuverlässig! Termingerecht! Sicher! So, wie Sie es von uns gewohnt sind. Nur schneller!



Eine hohe Produktqualität ist die eine Seite der Medaille, die andere der zuverlässige und zügige Service. KGM hat für Sie noch einmal aufs Gaspedal gedrückt und die Lieferzeiten für Lagerware innerhalb Deutschlands auf 48 Stunden reduziert.

Als Beschleuniger dient uns das neu eröffnete zweite Werk in Oettingen und unser neues Logistikzentrum „Nord" in Flensburg, aber auch unser bewährtes, EDV-gestütztes Ein- und Auslagerungssystem.

KGM FLENSBURG

Um unsere Kunden in Norddeutschland noch schneller und zuverlässiger zu betreuen, haben wir im März 2020 unseren neuen Standort „Nord" in Flensburg mit Logistikzentrum und Vertriebsbüro eröffnet.

Lagerfläche
ca. 3.500 m²

Graf-Zeppelin-Straße 10
24941 Flensburg

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA
Ihre Ansprechpartner

Wir verstehen Service als ganzheitliches Konzept um Ihnen ein Maximum an Qualität und Komfort zu bieten. Dazu gehört selbstverständlich auch die schnelle, direkte Erreichbarkeit Ihrer Ansprechpartner. Egal ob Sie Fragen zu unseren Produkten, Ihrer Bestellung oder Lieferterminen haben, wir sind gerne für Sie da.

SIE ERREICHEN UNS

Montag - Donnerstag	07.15 - 16.00 Uhr
Freitag	07.15 - 13.00 Uhr

Vertriebsinnendienst

Daniel Graf
Verkaufsleitung Innendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-112
Mail: d.graf@kgm-online.de

Tom Hertle
Verkauf Bayern
Tel.: +49(0) 9082 990-111
Mail: t.hertle@kgm-online.de

Tim Lechner
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-136
Mail: t.lechner@kgm-online.de

Michael Höppler
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-110
Mail: m.hoeppler@kgm-online.de

Angelika Wagner
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-114
Mail: a.wagner@kgm-online.de

Luca Mack
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0) 9082 990-127
Mail: l.mack@kgm-online.de

Vertriebsaußendienst

Mathias Mandlmeier
Verkaufsleitung Mitte/Süd
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 63
Mail: m.mandlmeier@kgm-online.de

Michael Matz
Leitung Standort Nord
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 56
Mail: m.matz@kgm-online.de

Christian Jahnke
Außendienst Nord
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 58
Mail: c.jahnke@kgm-online.de

Klaus Harz
Außendienst Mitte/Nord
Tel.: +49(0) 160 94 50 94 48
Mail: k.harz@kgm-online.de

Hans-Peter Weller
Außendienst Baden-Württemberg
Tel.: +49(0) 171 22 82 70 1
Mail: info@weller-industrievertretung.de

Valentin Lemke
Außendienst Osteuropa
Tel.: +49(0) 172 23 06 52 9
Mail: valentin.lemke@gmx.de

Benjamin Baumgartner
Außendienst Österreich
Tel.: +43(0) 650 77 01 42 0
Mail: office@parkettundleisten.at

Unsere
WhatsApp-Service-Nr.:

+49(0) 160 94 50 94 51

Mit unserem neuen KGM WhatsApp-Kundenservice sind wir schnell erreichbar und helfen Ihnen umgehend weiter. Schreiben Sie uns.

SOCKELLEISTEN
Übersicht

Sie haben Fragen?
WhatsAppen Sie uns!
+49 (0) 160 94 50 94 51

Modern

S. 20, 21, 22

KGM FSC®-zertifiziert

S. 22

Eckig R1

S. 22

Altdeutsches Profil

S. 23

Bordeaux

S. 23

Neuburger

S. 23

Coburger

S. 24

ExPress 42 · 60

S. 24

ExPress 45

S. 25

Sockelleiste oben rund

S. 26

Viertelstab

S. 26

Schmetterling

S. 26

Altberliner Profil

S. 31

Modern gefast

S. 31

ExPress Modern

S. 31

Modern NEO

S. 32

Massiv · Furniert · MDF Foliert · MDF Feuchtehemmend V313

Modern

S. 32, 33, 34

Sockelleiste oben rund

S. 33, 34, 35

Marburger Folie

S. 33

Neuburger Folie

S. 33

Mega Profil

S. 33

Altdeutsches Profil

S. 34, 35

Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste

S. 36

Ein-Rohr

S. 36

Zwei-Rohr-Groß

S. 36

Zwei-Rohr Heizrohrver-kleidung Modern

S. 37

Heizrohradapter Altberliner

S. 37

Heizrohrverkleidung 3-teilig MR

S. 37

ExPress Altberliner MR

S. 40

Fussleiste eckig Modern PUR

S. 40

Fussleiste rund Klassik PUR

S. 40

ExPress Modern MR

S. 41

Fliesenabdeckung Altberliner MR

S. 41

Fliesenabdeckung Modern MR

S. 41

Altberliner Profil

S. 44

Modern

S. 44

PUR Wasserfeste Verleimung mit PUR

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

direktlackiert

weiß grundiert

Fußleiste oben gefast

S. 45

Fußleiste oben rund

S. 45

Viertelstab

S. 46

Vorsatzleiste



S. 46

Viertelstab

S. 46

Scheuerleiste rund

S. 47

Scheuerleiste Hamburg

S. 47

Deckleiste

S. 47

Schmetterling



S. 48

Schmetterling mit Nase

S. 48

Hohlkehle



S. 48

Schweizerleiste



S. 49

Dreikantleiste 32



S. 49

Banklatte

S. 51

Bekleidungsleiste



S. 51

Deckenabschlussleiste

S. 52

Dreikantleiste



S. 52

Falzleiste



S. 52

Halbstab



S. 52

Hohlkehlleiste



S. 53

Massiv | MDF Feuchtehemmend V313 | Wasserfeste Verleimung mit PUR | mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Nutleiste

S. 53

Profilleiste



S. 53

Quadratstab

S. 54

Rechteckleiste

S. 54, 55, 56, 57, 58

Riffelstab

S. 58

Rundstab

S. 58, 59

Glattkantbrett



S. 59

Saunabanklatte

S. 59

Tapetenleiste

S. 60

Tischkantleiste

S. 60

Viertelstab

S. 60

Winkelleiste

S. 61

Falzleiste F. 16

S. 61

KGM ExPress Clip 2 & 3

S. 64, 65

Eckturm „5-in-1“

S. 66

○ MDF Foliert

Schallschutzband gegen Trittschall und Feuchtigkeit

In der Regel werden Sockelleisten direkt auf dem Bodenbelag aufliegend mit der Wand verschraubt. Um Unebenheiten auszugleichen, werden sie dabei möglichst stark auf den Bodenbelag gedrückt. Durch diese starre Verbindung entsteht eine direkte Schallbrücke vom Boden über die Sockelleiste und weiter durch die Wand zu angrenzenden Räumen.

Aus diesem Grund fordern viele Architekten, gemäß DIN 4109 Schallschutzbänder zwischen Sockelleiste und Boden und/oder Wand anzubringen. Als positiven Nebeneffekt verschließt das Band bei unebenen Untergründen zudem die unschöne Staubfuge zwischen Wänden und/oder Böden. Zusätzlich wird beim Reinigen des Bodenbelags das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Sockelleiste verhindert bzw. verringert.

- **Unser Schallschutzband ist wasserresistent und geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf und ist beständig gegen Wasser und eine Vielzahl von gebräuchlichen Chemikalien.**
- **Reduzierung des Trittschallpegels**

Ab sofort sind noch mehr Sockelleisten mit Schallschutzband ab Lager lieferbar oder auf Wunsch bodenseitig bzw. auch wandseitig werkseitig vormontiert auf fast all unseren Sockelleisten möglich.

SOCKELLEISTEN FURNIERUMMANTELT

Profil: Modern 58, furnierummantelt
Oberfläche: Eiche natur lackiert, furnierummantelt

ECHTHOLZFURNIERE AUS EIGENER HAND

Authentische Optik – hohe Haltbarkeit

KGM setzt auf eine hauseigene Furnieraufbereitung. So stellen wir sicher, dass für jedes Produkt stets das geeignete Echtholzfurnier zur Verfügung steht, in der gewünschten hohen Qualität. Als solides Kernmaterial für unsere Leisten dient nord- und mitteleuropäisches Fichtenholz: Damit das Innere hält, was das Äußere verspricht.

Die wasserfeste PUR-Verleimung von KGM verbindet Träger und Furnier, sie wartet mit wichtigen Vorteilen auf: Die Klebeschicht bewirkt eine signifikant stärkere Haftung sowohl auf Flächen als auch an den Kanten. Diese spezielle Verbindung erweist sich auch bei thermischer Belastung als besonders reißfest.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Modern 40 · 58	16 × 40	20
	16 × 58	21
Modern S	16 × 40	20
	16 × 58	21
Modern mit Schallschutz-band 3 × 7 mm	16 × 40	20
	16 × 58	21
Modern 80 · 95	16 × 80	22
	16 × 95	22
KGM 46 · 60	20 × 46	22
	20 × 60	22
Eckig R1	16 × 40	22
	16 × 50	22
	16 × 58	22
	16 × 70	22
	16 × 80	22

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Altdeutsch 60 · 80	16 × 58	23
	16 × 70	23
	16 × 80	23
	16 × 95	23
	16 × 115	23
Bordeaux 80	14 × 80	23
Neuburger 40 · 58	18 × 40	23
	20 × 58	23
Coburger 60	14 × 60	24
ExPress 42 · 60	22 × 42	24
	22 × 60	24
ExPress 45	20 × 45	25
Sockelleiste oben rund 55	21 × 55	26
Viertelstab 14	14 × 14	26
Schmetterling 28	28 × 28	26

Zeichenerklärung

Sockelleisten furnierummantelt

ExPressclip kompatibel

PUR

Wasserfest verleimt mit PUR-Klebstoff **(Objektgeeignet)**

FSC
www.fsc.org
FSC® C021291
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)

SONDEROBERFLÄCHEN
Wir leisten noch viel mehr

Holz hat viele Gesichter, vom kühlen Polarton bis zu tiefschwarz gebeizt. Auch die Maserung zeigt sich in unendlichen Facetten. Im Folgenden sehen Sie Beispiele aus unserer weiten Welt der Holzoberflächen, die auf Ihre individuelle Ergänzung warten. Denn: Als Experten im Bereich Ummantelungstechnik gehen wir mit Vorliebe auf persönliche Kundenwünsche ein. Die flexible Produktionsweise versetzt uns in die Lage, Sonderprofile und -oberflächen nach Vorlage zu erstellen, ganz wie Sie es brauchen. Die Mindestbestellmenge liegt hier bei 200 lfm.

Die Objektleiste:

PUR Leim: härtet mit Wasser chemisch aus, Stichwort **„Atombindung"** – das ist irreversibel, vergleichbar DD-Lack mit Härter, Epoxyd-Harz mit Härter usw.

Hat ohne Aushärtung auch thermoplastische Eigenschaften, wird vor der Verarbeitung von Wasser ferngehalten (extrem trockene Luft, auch im Leimbehälter), da der Leim extrem schnell mit Wassermolekülen reagiert.

Weiß

Ahorn, Buche & Kirschbaum



Beige & Creme





Lagerware PUR Auch mit PUR erhältlich

Eiche

Grau

Dunkelbraun



Schwarz



FURNIERTE SOCKELLEISTEN
Fichte-Träger

NEU Alle furnierten Sockelleisten auf Fichte-Träger PEFC zertifiziert

PEFC PEFC/04-31-0664 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Modern 40

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
12 × 40	Eiche	geölt	2204355	
12 × 40		Starkfolie weiß	2204356	
16 × 40	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205000	
16 × 40	Buche gedämpft	natur lackiert	2202228	
16 × 40	Buche ungedämpft	natur lackiert	2205001	
16 × 40	Eiche	roh	2205002	
16 × 40	Eiche	Rohholzoptik matt	2205003	
16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2202227	
16 × 40	Eiche	geölt	2202230	
16 × 40	Eiche	weiß geölt	2202229	
16 × 40	Eiche	Havanna	2205004	
16 × 40	Eiche	hell gekalkt	2205005	
16 × 40	Eiche	Kaschmir	2205006	
16 × 40	Eiche	Auster	2205007	
16 × 40	Eiche	Polar	2205008	
16 × 40	Eiche	Angeräuchert	2205009	
16 × 40	Eiche weiß	weiß lackiert	2205010	
16 × 40	Esche	natur lackiert matt	2205011	
16 × 40	Fichte	geölt	2205012	
16 × 40	Kirschbaum	natur lackiert	2205013	
16 × 40	Lärche	geölt	2205014	
16 × 40	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2205015	
16 × 40	Räuchereiche dunkel	gebeizt lackiert	2205016	
16 × 40		Starkfolie weiß	2202235	
PUR 16 × 40		Starkfolie weiß	2205017	
16 × 40		Starkfolie RAL9005	2205161	NEU
16 × 40		Starkfolie RAL7016	2205165	NEU
16 × 40		Starkfolie RAL7035	2205169	NEU

Modern -S-

Länge: 220 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2202773	
PUR 16 × 40		Starkfolie weiß	2202775	

Modern 40 mit Schallschutzband 3 × 7 mm

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40		Starkfolie weiß	2205019	
16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2205020	
PUR 16 × 40		Starkfolie weiß	2205214	NEU

Furniert · PUR Wasserfeste Verleimung mit PUR · mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 · Alle RAL-Angaben ähnlich.

Länge 240 cm: Eiche geölt · Starkfolie weiß in 12 × 40

Modern 58

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m	
16 × 58	Ahorn canadisch	natur lackiert	2000951		
16 × 58	Buche gedämpft	natur lackiert	2201057		
16 × 58	Buche ungedämpft	natur lackiert	2205022		
16 × 58	Eiche	roh	2205023		
16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2201059		
16 × 58	Eiche	geölt	2201061		
16 × 58	Eiche	weiß geölt	2201063		
16 × 58	Eiche	hell gekalkt	2205024		
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche	2205025		
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche grau	2205026		
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche weiß	2205027		
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche natur	2205028		
16 × 58	Eiche	Alpen Eiche Lehm	2205029		
16 × 58	Eiche	Rohholzoptik matt	2205030		
16 × 58	Eiche	Tiber	2205031		
16 × 58	Eiche	angeräuchert	2205032		
16 × 58	Eiche astig	Alpen Eiche	2205033		
16 × 58	Eiche weiß	weiß lackiert	2205034		
16 × 58	Esche	natur lackiert matt	2205035		
16 × 58	Fichte	geölt	2205036		
16 × 58	Kirschbaum	natur lackiert	2201076		
16 × 58	Lärche	geölt	2203823		
16 × 58	Roteiche	natur lackiert	2205037		
16 × 58	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2201070		
16 × 58	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2201060		
16 × 58		Starkfolie weiß	2201065		
PUR 16 × 58		Starkfolie weiß	2205038		
16 × 58		Starkfolie RAL9005	2205162		NEU
16 × 58		Starkfolie RAL7016	2205166		NEU
16 × 58		Starkfolie RAL7035	2205170		NEU

Modern -S-

Länge: 220 cm je 10 Stk.

PASSENDE ECKEN S. 65

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2202774	
PUR 16 × 58		Starkfolie weiß	2202776	

Modern 58 mit Schallschutzband 3 × 7 mm

Länge: 240 cm je 10 Stk.



Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m	
16 × 58		Starkfolie weiß	2205040		
16 × 58		Starkfolie weiß	2204281		
16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2205041		
PUR 16 × 58		Starkfolie weiß	2205255		NEU

Furniert | PUR Wasserfeste Verleimung mit PUR | mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 | Alle RAL-Angaben ähnlich.

Modern 80 · 95

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 80	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205042	
16 × 80	Buche gedämpft	natur lackiert	2205043	
16 × 80	Eiche	roh	2205044	
16 × 80	Eiche	natur lackiert matt	2205045	
16 × 80	Eiche	geölt	2205046	
16 × 80	Eiche	weiß geölt	2205047	
16 × 80	Eiche weiß	weiß lackiert	2205048	
16 × 80		Starkfolie weiß	2205049	
16 × 95	Eiche	natur lackiert matt	2205050	
16 × 95		Starkfolie weiß	2205051	

KGM 46 · 60-FSC®-zertifiziert

Länge: 240 cm je 10 Stk.

FSC
www.fsc.org
FSC® C021291

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
20 × 46	Eiche	roh	2205053	
20 × 46	Eiche	natur lackiert	2205054	
20 × 46	Eiche	geölt	2205055	
20 × 46	Eiche	weiß geölt	2205056	
20 × 46	Eiche weiß	weiß lackiert	2205060	
20 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205062	
20 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2205063	
20 × 60	Eiche	roh	2205064	
20 × 60	Eiche	natur lackiert	2205065	
20 × 60	Eiche	geölt	2205066	
20 × 60	Eiche	weiß geölt	2205067	
20 × 60	Eiche	weiß lackiert	2205070	

Eckig R1

NEU

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m	
16 × 40		Starkfolie weiß	2205155		NEU
16 × 50		Starkfolie weiß	2205156		NEU
16 × 58		Starkfolie weiß	2205157		NEU
16 × 70		Starkfolie weiß	2205158		NEU
16 × 80		Starkfolie weiß	2205159		NEU

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Altdeutsch 60 · 80

Länge: 240 cm

NEUHEIT
ALTDEUTSCHE FICHTE TRÄGER STARKFOLIE

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m	
16 × 58		Starkfolie weiß	2205173		NEU
16 × 70		Starkfolie weiß	2205151		NEU
16 × 80		Starkfolie weiß	2205152		NEU
16 × 80		Starkfolie RAL9005	2205163		NEU
16 × 80		Starkfolie RAL7016	2205167		NEU
16 × 80		Starkfolie RAL7035	2205171		NEU
16 × 95		Starkfolie weiß	2205153		NEU
16 × 115		Starkfolie weiß	2205154		NEU

Bordeaux 80

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 80	Buche gedämpft	natur lackiert	2205072	
14 × 80	Eiche	roh	2205074	
14 × 80	Eiche	natur lackiert	2205075	
14 × 80	Eiche	geölt	2205077	
14 × 80	Eiche	weiß geölt	2205078	
14 × 80		Starkfolie weiß	2205080	

Neuburger 40 · 58

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
18 × 40	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205081	
18 × 40	Buche gedämpft	natur lackiert	2000511	
18 × 40	Buche ungedämpft	natur lackiert	2205083	
18 × 40	Eiche	roh	2205084	
18 × 40	Eiche	natur lackiert	2000512	
18 × 40	Eiche	geölt	2205085	
18 × 40	Eiche	weiß geölt	2205086	
18 × 40	Eiche	hell gekalkt	2205087	
18 × 40	Esche	natur lackiert	2205088	
18 × 40	Kirschbaum	natur lackiert	2205089	
18 × 40	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2205090	
18 × 40	Räuchereiche dunkel	gebeizt lackiert	2205091	
18 × 40		Starkfolie weiß	2205092	
20 × 58	Eiche	natur lackiert	2205093	
20 × 58		Starkfolie weiß	2205094	

Furniert

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Coburger 60

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205095	
14 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2205096	
14 × 60	Buche ungedämpft	natur lackiert	2205097	
14 × 60	Eiche	natur lackiert	2205098	
14 × 60	Eiche	roh	2205099	
14 × 60	Esche	natur lackiert	2205100	
14 × 60	Kirschbaum	natur lackiert	2205101	
14 × 60	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2205102	
14 × 60		Starkfolie weiß	2205103	

ExPress 42 · 60

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 42	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201080	
22 × 42	Buche gedämpft	natur lackiert	2200964	
22 × 42	Buche ungedämpft	natur lackiert	2200967	
22 × 42	Eiche	natur lackiert	2200975	
22 × 42	Eiche	geölt	2200976	
22 × 42	Esche	natur lackiert	2205104	
22 × 42	Fichte	natur lackiert	2205105	
22 × 42	Kirschbaum	natur lackiert	2205106	
22 × 42	Kork fein	natur lackiert	2205107	
22 × 42	Kork Splitt	natur lackiert	2200996	
22 × 42	Lärche	geölt	2205108	
22 × 42	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2205109	
22 × 42		Starkfolie weiß	2200986	
22 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201006	
22 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2201011	
22 × 60	Buche ungedämpft	natur lackiert	2000338	
22 × 60	Eiche	natur lackiert	2201022	
22 × 60	Esche	natur lackiert	2201035	
22 × 60	Kirschbaum	natur lackiert	2201046	
22 × 60	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2205110	
22 × 60		Starkfolie weiß	2201039	

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

ExPress Clips

KGM ExPress Clip 2

Einfach und unsichtbar montieren

QR Code: weitere Informationen und Montagevideo

KGM ExPress Clip 3



Weitere Informationen S. 64/65

ExPress 45

Länge: 240 cm je 10 Stk.

	Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
	20 × 45	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205111	
	20 × 45	Ahorn canadisch	geölt	2205112	
	20 × 45	Buche gedämpft	natur lackiert	2205113	
	20 × 45	Buche gedämpft	geölt	2205114	
	20 × 45	Buche ungedämpft	natur lackiert	2205115	
	20 × 45	Eiche	natur lackiert	2205116	
	20 × 45	Eiche	geölt	2205117	
	20 × 45	Eiche	weiß geölt	2205118	
	20 × 45	Esche	natur lackiert	2205119	
	20 × 45	Fichte	natur lackiert	2205120	
	20 × 45	Kork Splitt	natur lackiert	2205122	
	20 × 45	Lärche	geölt	2205123	
	20 × 45		Starkfolie weiß	2205124	

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Sockelleiste oben rund 55

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
21 × 55	Eiche	natur lackiert	2205134	
21 × 55	Eiche	geölt	2205135	
21 × 55	Buche gedämpft	natur lackiert	2205136	
21 × 55	Fichte	geölt	2205137	
21 × 55	Lärche	geölt	2205138	
21 × 55	Lärche	weiß geölt	2205139	
21 × 55		Starkfolie weiß	2205140	

Viertelstab 14

Länge: 240 cm je 20 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
14 × 14	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205141	
14 × 14	Buche gedämpft	natur lackiert	2000521	
14 × 14	Eiche	natur lackiert	2000522	
14 × 14		Starkfolie weiß	2205160	NEU
14 × 14		Starkfolie RAL9005	2205164	NEU
14 × 14		Starkfolie RAL7016	2205168	NEU
14 × 14		Starkfolie RAL7035	2205172	NEU

Schmetterling 28

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
28 × 28	Ahorn canadisch	natur lackiert	2205145	
28 × 28	Buche gedämpft	natur lackiert	2205146	
28 × 28	Buche ungedämpft	natur lackiert	2205147	
28 × 28	Eiche	natur lackiert	3001862	
28 × 28		Starkfolie weiß	3001867	NEU

Furniert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 Alle RAL-Angaben ähnlich.

Sonderanfertigungen

Wir realisieren Ihre persönlichen Ideen: Senden Sie uns ein Produktmuster, eine Zeichnung und/oder ein Farbmuster zur Orientierung. Insoweit technisch machbar fertigen wir Ihre Wunschleisten schon ab einer Produktionsmenge von 200 Metern an.



MDF-SOCKELLEISTEN
folienummantelt und direktlackiert

Profil: Modern 58, folienummantelt
Oberfläche: weiß uni

INNEN ROBUST, AUSSEN DEKORATIV

Hochwertige Dekorfolien als Umhüllung für einen soliden MDF-Kern: Dieses Konzept haben wir perfektioniert. Unser MDF, auch die feuchtehemmende und schwer entflammbare Ausführung, ist generell PEFC-zertifiziert.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Sie erhalten Ihre folienummantelten Sockelleisten bei KGM als Lagerware oder in Form einer Sonderanfertigung, angepasst an Ihre speziellen Wünsche. Die optische Wirkung ist erstaunlich flexibel, aber immer ein visuelles Highlight.

Wählen Sie wasserfesten PUR-Leim für eine erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, um die Haltbarkeit noch zu erhöhen.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Altberliner Profil 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120 · 145	19 × 60	31
	19 × 70	31
	19 × 80	31
	19 × 90	31
	19 × 100	31
	19 × 120	31
	19 × 145	31
Modern 58 gefast	16 × 58	31
ExPress Modern 60 · 80	19 × 60	31
	19 × 80	31
Modern NEO 58 · 80	16 × 58	32
	16 × 80	32
Modern 22 · 40 · 58 · 100 · 120	10 × 40	32
	16 × 22	32
	16 × 40	32
	16 × 58	32
	16 × 80	32
	16 × 100	32
	16 × 120	32
Modern 58 Dekorfolie	16 × 58	33
Sockelleiste oben Rund 58 · 60 · 76 · 78 · 100 · 120	13 × 60	33
	18 × 58	33, 35
	18 × 76	35
	18 × 78	33
	18 × 100	33
	18 × 120	33

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Marburger 40	20 × 40	33
Neuburger 40	18 × 40	33
Mega-Profil 58	20 × 58	33
Altdeutsches Profil	18 × 58	34, 35
	18 × 70	34, 35
	18 × 80	34, 35
	18 × 96	34, 35
	18 × 115	34, 35
	18 × 145	34, 35
Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste	41 × 90	36
Ein-Rohr	41 × 51	36
Zwei-Rohr-Groß	47 × 116	36
Zwei-Rohr Heizrohrverkleidung Modern	44 × 77	37
Heizrohradapter Altberliner	37 × 59	37
	18 × 28	37
Heizungsrohrverkleidung 3-tlg MR		37
Express-Altberliner 60 MR	19 × 60	40
Fussleiste eckig Modern PUR	15 × 58	40
Fussleiste rund Klassik PUR	15 × 58	40
Express-Modern 60 MR	19 × 60	41
Fliesenabdeckung Altberliner-100MR	19 × 100	41
Fliesenabdeckung Modern 80 · 100	19 × 80	41
	19 × 100	41

Zeichenerklärung

Sockelleisten folienummantelt

ExPressclip kompatibel

MEGA-Clip kompatibel

PUR

Wasserfest verleimt mit PUR-Klebstoff **(Objektgeeignet)**

MDF Feuchtehemmend V313

weiß direktlackiert

weiß grundiert

LAGERSORTIMENT

Sockelleisten folienummantelt

Mit KGM mühelos den nächsten Trend abpassen: Das breitgefächerte Lagersortiment liegt abrufbereit, bestellte Ware versenden wir in ganz Deutschland innerhalb von 48 Stunden. Angesagte Farbtöne treffen in unseren Regalen auf bewährte Klassiker – und machen sich in kürzester Zeit auf den Weg zu Ihnen. So bleiben auch Sie immer am Ball, ausgestattet mit den neuesten Dekoren und den beliebtesten Evergreens.

Keine Farbe entspricht dem Zeitgeist mehr als Weiß.

Abgestimmt auf die Wünsche unserer Kunden bieten wir unsere weißen Sockelleisten gleich in zwei unterschiedlichen Weißtönen an. Das warme RAL 9010 (reinweiß) und das kühle RAL 9016 (verkehrsweiß).

Beige & Creme

Eiche



Grau & Dunkelbraun

FOLIERTE SOCKELLEISTEN

MDF-Träger

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Altberliner Profil 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120 · 145

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016 *	2205463	
19 × 70	12	weiß uni RAL 9016 *	2205460	
19 × 80	6	weiß uni RAL 9016 *	2205461	
19 × 90	6	weiß uni RAL 9016 *	2205464	
19 × 100	7	weiß uni RAL 9016 *	2205462	
19 × 120	5	weiß uni RAL 9016 *	2205465	
19 × 145	4	weiß uni RAL 9016 *	2205488	

* überlackierbar

Modern-58 gefast

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	10	weiß uni RAL 9016 *	2205494	

* überlackierbar

ExPress-Modern 60 · 80

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016 *	2205466	
19 × 80	6	weiß uni RAL 9016 *	2205467	

* überlackierbar

MDF Foliert

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Modern NEO 58 · 80

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	10	weiß uni RAL 9016 *	2205481	
16 × 80	10	weiß uni RAL 9016 *	2205482	

* überlackierbar

Modern 22 · 40 · 58 · 80 · 100 · 120

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
10 × 40	21	weiß uni RAL 9016 *	2205491	
16 × 22	10	weiß uni RAL 9016 *	2205484	
16 × 40	10	weiß uni RAL 9016 *	2205472	
16 × 40	10	Ahorn canadisch	2205476	
16 × 40	10	Ahorn europäisch	2205475	
16 × 40	10	Buche dunkel	2205474	
16 × 40	10	Buche hell	2205473	
16 × 40	10	Eiche dunkel	2205477	
16 × 40	10	Eiche weiß	2205478	
16 × 40	10	Nussbaum amerikanisch	2205479	
16 × 58	10	weiß uni RAL 9016 *	2205468	
16 × 58	10	schwarz RAL9005	2205648	NEU
16 × 58	10	anthrazitgrau RAL7016	2205649	NEU
16 × 58	10	lichtgrau RAL7035	2205650	NEU
16 × 58	10	Alu/Edelstahl	2205471	
16 × 58	10	Hochglanz schwarz	2205470	
16 × 58	10	Hochglanz weiß	2205469	
16 × 58	10	anthrazit	2205507	
16 × 58	10	Rustikal gebürstet	2205508	
16 × 58	10	Authentic	2205509	
16 × 58	10	Bergeiche hellbeige	2205510	
16 × 58	10	Bergeiche natur	2205511	
16 × 58	10	Rustikal naturgeölt	2205512	
16 × 58	10	Silber grau	2205513	
16 × 58	10	Taupe	2205514	
16 × 58	10	Antik grau gebürstet	2205515	
16 × 58	10	Antik dunkelgrau	2205516	
16 × 58	10	Schiefer grau	2205517	
16 × 58	10	Eiche Vintage	2205518	
16 × 58	10	Esche natur geölt	2205519	
16 × 58	10	Ahorn natur	2205520	
16 × 58	10	Buche select	2205521	
16 × 58	10	Eiche naturöl	2205522	
16 × 58	10	Nussbaum select	2205523	
16 × 80	10	weiß uni RAL 9016 *	2205480	
16 × 100	8	weiß uni RAL 9016 *	2205524	
16 × 120	6	weiß uni RAL 9016 *	2205525	

* überlackierbar

PASSENDE ECKEN S. 65

MDF Foliert

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Modern 58 Dekorfolie

NEU RAL 9003

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	10	Dekorfolie weiß RAL9003	2203810	

Sockelleiste oben rund 58 · 60 · 78 · 100 · 120

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
13 × 60	10	weiß uni RAL 9016 *	2205487	
18 × 58	10	weiß uni RAL 9016 *	2205485	
18 × 78	6	weiß uni RAL 9016 *	2205486	
18 × 100	7	weiß uni RAL 9016 *	2205493	
18 × 120	5	weiß uni RAL 9016 *	2205492	

* überlackierbar

Marburger-40 Folie

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
20 × 40	10	weiß uni RAL 9016 *	2205499	
20 × 40	10	Buche dunkel natur	2205496	
20 × 40	10	Buche hell natur	2205495	
20 × 40	10	Eiche dunkel	2205498	
20 × 40	10	Eiche hell natur	2205497	
20 × 40	10	Ahorn	2205502	

* überlackierbar

Neuburger-40 Folie

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 40	10	weiß uni RAL 9016 *	2205506	
18 × 40	10	Buche dunkel	2205504	
18 × 40	10	Eiche hell natur	2205505	

* überlackierbar

Mega-Profil 58

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
20 × 58	10	weiß uni RAL 9016 *	2203403	
20 × 58	10	Eiche hell natur	2205490	

* überlackierbar

Mega-Profil geeignet zur unsichtbaren Befestigung mittels Mega-Clip.
Preise für Clip und Ecken siehe Zubehör!

MDF Foliert | mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3 | mit Clipfräsung für MEGA-Clip | Alle RAL-Angaben ähnlich.

SOCKELLEISTEN MDF
Direktlackiert weiß

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Die hochwertige Alternative zu folierten Sockelleisten aus MDF.

Altdeutsches Profil

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 58	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203285	
18 × 70	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203286	
18 × 80	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203287	
18 × 96	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203288	
18 × 115	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203289	
18 × 145	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203303	

Sockelleisten oben rund

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
10 × 58	10	weiß direktlackiert RAL 9016	2203308	
18 × 58	10	weiß direktlackiert RAL 9016	2203291	
18 × 76	10	weiß direktlackiert RAL 9016	2203292	

Modern

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
16 × 60	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203304	
16 × 80	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203305	
16 × 96	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203293	
18 × 60	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203307	
18 × 80	5	weiß direktlackiert RAL 9016	2203306	

SOCKELLEISTEN MDF
Weiß grundiert

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Altdeutsches Profil

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 58	5	weiß grundiert RAL 9016	2203309	
18 × 70	5	weiß grundiert RAL 9016	2203310	
18 × 80	5	weiß grundiert RAL 9016	2203311	
18 × 96	5	weiß grundiert RAL 9016	2203312	
18 × 115	5	weiß grundiert RAL 9016	2203313	
18 × 145	5	weiß grundiert RAL 9016	2203314	

Sockelleiste oben rund

Länge: 244 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
18 × 58	10	weiß grundiert RAL 9016	2203315	
18 × 76	10	weiß grundiert RAL 9016	2203316	

Streichfähig? Na klar!

Möchten Sie die Leisten selbst ausbessern oder in einer Wunschfarbe streichen: Unsere folierten und grundierten Sockelleisten sind mit herkömmlichen lösemittelfreien Farben überstreichbar.

weiß grundiert mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

HEIZROHRVERKLEIDUNGEN
Furniert

Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
41 × 90	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201616	
41 × 90	Buche gedämpft	natur lackiert	2201448	
41 × 90	Eiche	natur lackiert	2201449	
41 × 90		Starkfolie weiß	2201890	

Innenmaß
31 × 73

Ein-Rohr

Länge: 240 cm je 10 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
41 × 51	Eiche	natur lackiert	2201501	
41 × 51	Abachi	Starkfolie weiß	2204259	

Innenmaß
34 × 32 mm

Zwei-Rohr-Groß

Länge: 240 cm je 5 Stk.

Maße | mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
47 × 116	Eiche	natur lackiert	2201500	
47 × 116	Abachi	Starkfolie weiß	2203224	

Innenmaß
38 × 75 mm

Furniert

HEIZROHRVERKLEIDUNGEN
Foliert

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Zwei-Rohr Heizrohrverkleidung Modern

Länge: 240 cm

Maße | mm		Dekor	Art.-Nr.	€ | m
44 × 77	Spanplatte	Eiche hell natur	2205458	NEU
44 × 77	Spanplatte	weiß uni RAL 9016	2205459	NEU

Innenmaß
32 × 65 mm

Heizrohradapter Altberliner

Länge: 240 cm

Maße | mm		Dekor	Art.-Nr.	€ | m
37 × 59	Oberteil	weiß uni RAL 9016		
18 × 28	Unterteil	weiß uni RAL 9016		
	Set	weiß uni RAL 9016	2205483	

Achtung: Sockelleiste Altberliner ist nicht enthalten!
Die Höhe ist individuell wählbar, je nach Abmessung des Altberliner Profils!
Innenmaß
37 mm tief, Höhe flexibel

Heizrohrverkleidung 3-teilig MR

Länge: 240 cm

Maße | mm		Dekor	Art.-Nr.	€ | m
		Starkfolie		
32 × 51	Oberteil	weiß uni		
15 × 30	Unterteil	weiß uni		
	Set	weiß uni	2202118	
9 × 82	Mittelteil	Starkfolie weiß	2202119	
9 × 120	Mittelteil	Starkfolie weiß	2202120	
		Eiche Furnier		
32 × 51	Oberteil	natur lackiert		
15 × 30	Unterteil	natur lackiert		
	Set	natur lackiert	2202121	
9 × 82	Mittelteil	natur lackiert	2202122	
9 × 120	Mittelteil	natur lackiert	2202123	

Die Höhe ist individuell wählbar, je nach Abmessung des Mittelteils!
Innenmaß 37 mm tief, Höhe flexibel

Weitere wasserfest verleimte Leisten ab Seite 40.

MDF Foliert | MDF Feuchtehemmend V313 | Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR | Alle RAL-Angaben ähnlich.



FEUCHTRAUMGEEIGNETE SOCKELLEISTEN

MOISTURE RESISTANT
Für Objekte und besondere Ansprüche
Die von uns verwendete MDF Trägerplatte V313 (moisture resistant) erfüllt die Vorgabe nach DIN EN622-5. Die daraus gefertigte Leiste unterliegt selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit nur einer minimalen Ausdehnung und Quellung.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

Die zusätzlich wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR nach DIN EN204/D4 garantiert höchste Festigkeit. Parallel zu diesen MDF Sockelleisten führen wir noch 2 Varianten der KGM-Modern mit Fichte Träger im Sortiment, die wasserfest PUR verleimt sind.

Zeichenerklärung

MDF Feuchtehemmend V313

PUR

Wasserfest verleimt mit PUR-Klebstoff **(Objektgeeignet)**

ExPressclip kompatibel

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

ExPress-Altberliner 60 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2201545	

Fußleiste eckig Modern PUR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
15 × 58	10	Starkfolie weiß	2203237	

Fußleiste rund Klassik PUR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
15 × 58	10	Starkfolie weiß	2203238	

MDF Feuchtehemmend V313

Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

PEFC
PEFC/04-31-0664
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

ExPress-Modern 60 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 60	10	weiß uni RAL 9016	2201546	

Fliesenabdeckung Altberliner-100 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 100	10	weiß uni RAL 9016	2202646	

Innenmaß
13 × 65 mm

Fliesenabdeckung Modern 80 · 100 MR

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Dekor	Art.-Nr.	€ | m
19 × 80	10	weiß uni RAL 9016	2202648	
19 × 100	10	weiß uni RAL 9016	2202647	

Innenmaß 80 mm
13 × 65 mm
Innenmaß 100 mm
13 × 85 mm

MDF Feuchtehemmend V313

PUR Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR

Alle RAL-Angaben ähnlich.

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

SOCKELLEISTEN MASSIV

Profil: Modern 58, massiv
Oberfläche: Eiche natur, lackiert

MASSIVHOLZ

Die Königsklasse der Sockelleisten

Massivholzleisten stehen aus gutem Grund hoch im Kurs: Sie gelten als besonders robust und punkten daneben mit einer natürlichen Ästhetik.
Doch Holz ist nicht gleich Holz, auf die sorgfältige Materialauswahl kommt es an.
KGM schaut sehr genau an, welcher Werkstoff ins Haus kommt und sortiert rigoros aus.
Darum bewähren sich unsere Fußbodenleisten auch bei massiver Belastung. Unsere Produkte bestehen überwiegend aus heimischem Holz wie Eiche, Kiefer, Esche, Ahorn und Buche. Exotische Hölzer nehmen wir ausschließlich mit Zertifikat ins Programm.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Altberliner Profil	16 × 58	44
58 · 70 · 78 · 95 ·	16 × 68	44
115 · 120 · 135	16 × 78	44
	16 × 95	44
	16 × 120	44
	18 × 58	44
	18 × 70	44
	18 × 78	44
	18 × 95	44
	18 × 115	44
	18 × 135	44
	22 × 58	44
	22 × 78	44
	22 × 96	44
Modern	10 × 40	44
40 · 45 · 50 · 58 · 78 · 95	10 × 58	44
	12 × 40	44
	12 × 58	44
	16 × 40	44
	16 × 50	44
	16 × 58	44
	16 × 78	44
	16 × 95	44
Fußleiste oben gefast	16 × 40	45
40 · 58	16 × 58	45
	18 × 58	45
Fußleiste oben rund	13 × 58	45
40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95	13 × 60	45
	14 × 60	45

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
Fortsetzung: Fußleiste oben rund	15 × 50	45
40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95	16 × 60	45
	18 × 40	45
	18 × 58	45
	18 × 76	45
	18 × 78	45
	18 × 95	45
	20 × 40	45
	20 × 60	45
Viertelstab	12 × 12	46
12 · 14 · 18 · 22	14 × 14	46
	18 × 18	46
	22 × 22	46
Vorsatzleiste	15 × 20	46
Viertelstab	11 × 16	46
Scheuerleiste rund 28 · 40 · 58	8 × 28	47
	10 × 40	47
	10 × 58	47
Scheuerleiste Hamburg 28 · 35	8 × 28	47
	10 × 35	47
Deckleiste 24	3 × 24	47
	6 × 24	47
Schmetterling 25 · 30	22 × 25	48
	30 × 30	48
Schmetterling mit Nase 25 · 30	22 × 25	48
	30 × 30	48
Hohlkehle 30	30 × 30	48
Schweizerleiste 35	10 × 35	49
KGM-Schweizerleiste	10 × 35	49
Dreikantleiste 32	10 × 32	49

Zeichenerklärung

Sockelleisten massiv

ExPressclip kompatibel

Klebebänder: ja! Aber welche?

Sind die Leisten verlegt, folgt der Wandanstrich oft auf dem Fuß. Nutzen Sie zum Abkleben unserer Sockelleisten immer nur geeignete Maler-Abdeckbänder! Andere Klebebänder, wie zum Beispiel Paket- und Gewebebänder, können zu Oberflächenschäden führen.
Unsere Empfehlung dazu finden Sie auf Seite 67.

MASSIVE
Sockelleisten

Alle Kiefer weiß lackierten Sockelleisten sind FSC® Mix Credit zertifiziert.
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)

FSC www.fsc.org FSC® C021291 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Altberliner Profil 58 · 70 · 78 · 95 · 115 · 120 · 135

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203279	
16 × 68	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203265	
16 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203266	
16 × 95	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203267	
16 × 120	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203268	
18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201883	
18 × 58	6	Kiefer	natur lackiert	2201780	
18 × 70	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201885	
18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201884	
18 × 78	6	Kiefer	natur lackiert	2201783	
18 × 95	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201853	
18 × 115	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201857	
18 × 135	5	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201881	
22 × 58	6	Eiche	natur lackiert	2201841	
22 × 58	6	Buche ged.	natur lackiert	2201856	
22 × 78	4	Eiche	natur lackiert	2201741	
22 × 96	4	Eiche	natur lackiert	2201740	

Modern 40 · 45 · 50 · 58 · 78 · 95

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202785	
10 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202786	
12 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202787	
12 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202788	
12 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2202827	
16 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201939	
16 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2202740	
16 × 40	10	Eiche	roh	2203167	
16 × 40	10	Eiche	natur lackiert	2203203	
16 × 40	10	Eiche	geölt	2203168	NEU
16 × 40	10	Eiche	weiß geölt	2203169	
16 × 50	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201657	
16 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201897	
16 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2202689	
16 × 58	10	Eiche	roh	2201637	
16 × 58	10	Eiche	natur lackiert	2200829	
16 × 78	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201917	
16 × 78	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203263	
16 × 95	8	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202748	
16 × 95	8	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203264	

Massiv

mit Clipfräsung für ExPress Clip 2 & 3

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Fußleiste oben gefast 40 · 58

NEU RAL 9016

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
16 × 40		Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2205540	
16 × 58		Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2205528	
18 × 58		Kiefer	weiß lackiert RAL 9016 **mit Schallschutzband weiß**	2205529	

Fußleiste oben rund 40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
13 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201985	
13 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203225	
13 × 60	10	Eiche	natur lackiert	2201732	
13 × 60	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201963	
14 × 60	10	Fichte u/s	roh	2205544	NEU
14 × 60	10	Fichte u/s	natur lackiert	2205545	NEU
15 × 50	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201659	
15 × 50	10	Kiefer	natur lackiert	2201658	
16 × 60	10	Eiche	geölt	2201951	
16 × 60	10	Eiche	natur lackiert	2201950	
16 × 60	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201952	
18 × 40	12	Fichte u/s	roh	2205546	NEU
18 × 40	12	Fichte u/s	natur lackiert	2205547	NEU
18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201785	
18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert. RAL 9016	2203280	
18 × 58	6	Kiefer	natur lackiert	2201786	
18 × 76	6	Eiche	natur lackiert	2201734	
18 × 76	6	Buche gedämpt	natur lackiert	2201735	
18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201787	
18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203281	
18 × 78	6	Kiefer	natur lackiert	2201788	
18 × 95	6	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201946	
20 × 40	6	Eiche	natur lackiert	2201733	
20 × 60	6	Eiche	natur lackiert	2201736	
20 × 60	6	Buche gedämpft	natur lackiert	2201738	
			Länge fallend je 15 lfm.		
16 × 60		Eiche	roh	2200803	
16 × 60		Eiche	natur lackiert	2200804	
16 × 60		Buche gedämpft	natur lackiert	2200806	
16 × 60		Hartholz	weiß lackiert RAL 9010	2200807	

Massiv **Länge 240 cm:** Kiefer / **Länge 244 cm:** Eiche · Buche gedämpft · Buche ungedämpft · Ahorn canadisch · Kirschbaum / **Länge 240 cm:** Fichte u/s

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Viertelstab 12 · 14 · 18 · 22

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
12 × 12	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201745	
12 × 12	30	Kiefer	signalgrau RAL 7004	2201996	
12 × 12	30	Kiefer	beigebraun RAL 8024	2201999	
12 × 12	30	Kiefer	natur lackiert	2201873	
12 × 12	30	Eiche	natur lackiert	2201777	
12 × 12	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201975	
14 × 14	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201746	
14 × 14	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203282	
14 × 14	30	Kiefer	signalgrau RAL 7004	2201997	
14 × 14	30	Kiefer	beigebraun RAL 8024	2201998	
14 × 14	30	Kiefer	natur lackiert	2201764	
14 × 14	30	Eiche	natur lackiert	2201800	
14 × 14	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201742	
18 × 18	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201730	
18 × 18	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203283	
18 × 18	30	Kiefer	natur lackiert	2201763	
18 × 18	30	Eiche	natur lackiert	2201801	
18 × 18	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201953	
22 × 22	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202070	

Vorsatzleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
15 × 20		Eiche	natur lackiert	2202745	
		Fixlängen			
15 × 20		Eiche	natur lackiert	2203226	
15 × 20		Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202746	

Eiche: **Fallende Längen und Fixlängen 244 cm, 25 m je Bund**
Kiefer: **Fixlänge 240 cm, 10 Stück je Bund**

Viertelstab

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
11 × 16		Eiche	natur lackiert	2201725	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Scheuerleiste rund 28 · 40 · 58

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
8 × 28	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201796	
8 × 28	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201794	
8 × 28	30	Eiche	natur lackiert	2201795	
8 × 28	30	Kiefer	natur lackiert	2201904	
8 × 28	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201767	
8 × 28	30	Kirschbaum	natur lackiert	2201797	
10 × 40	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201768	
10 × 58	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201986	
10 × 58	10	Eiche	natur lackiert	2201793	
10 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201774	

Scheuerleiste Hamburg 28 · 35

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
8 × 28	30	Eiche	natur lackiert	2201792	
8 × 28	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201765	
8 × 28	30	Kiefer	natur lackiert	2201766	
10 × 35	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201770	

Deckleiste 24

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
3 × 24	25	Ahorn canadisch	natur lackiert	2015850	
3 × 24	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201807	
3 × 24	30	Eiche	natur lackiert	2201804	
3 × 24	25	Buche gedämpft	weiß lackiert RAL 9010	2201651	
6 × 24	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201729	
6 × 24	30	Eiche	roh	2201903	
6 × 24	30	Eiche	natur lackiert	2201728	
6 × 24	30	Eiche	geölt	2203548	NEU
6 × 24	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201762	
6 × 24	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9016	2203284	

Massiv **Länge 240 cm:** Kiefer / **Länge 244 cm:** Eiche · Buche gedämpft · Buche ungedämpft · Ahorn canadisch · Kirschbaum / **Länge 240 cm:** Fichte u/s

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Schmetterling 25 · 30

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 25	25	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201852	
22 × 25	30	Eiche	natur lackiert	2201843	
22 × 25	25	Buche gedämpft	natur lackiert	2001196	
30 × 30	30	Kiefer	natur lackiert	2201842	
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201731	
30 × 30	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201955	
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201954	

Schmetterling mit Nase 25 · 30

Länge: 240 cm



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
22 × 25	30	Eiche	natur lackiert	2201846	
30 × 30	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2201771	
30 × 30	30	Kiefer	natur lackiert	2202002	
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201987	
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201776	

Hohlkehle 30

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
30 × 30	30	Kiefer	weiß lackiert RAL 9010	2202107	
30 × 30	30	Eiche	roh	2201791	
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201789	
30 × 30	30	Eiche	geölt	2201790	
30 × 30	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2202108	
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2202109	
30 × 30	30	Buche ungedämpft	natur lackiert	2202110	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Schweizerleiste 35

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 35	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2202619	
10 × 35	10	Eiche	roh	2202686	
10 × 35	10	Eiche	natur lackiert	2202621	
10 × 35	10	Esche	natur lackiert	2202622	
			Unterseite mit Schallschutzband weiß		
10 × 35	10	Ahorn canadisch	natur lackiert	2203788	
10 × 35	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2202620	
10 × 35	10	Eiche	roh	2202524	
10 × 35	10	Eiche	natur lackiert	2202238	
10 × 35	10	Esche	natur lackiert	2202239	
10 × 35	10	Eiche	Kaschmir	2202657	
10 × 35	10	Eiche	Auster	2204062	
10 × 35	10	Eiche	Savanne	2203942	
10 × 35	10	Eiche	Perla	2203297	
10 × 35	10	Buche gedämpft	weiß lackiert RAL 9010	2203227	

Achtung: 1 Länge 240 cm kann gestückelt sein, 2 × 120 cm

KGM-Schweizerleiste

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 35	10	Eiche	Sonderlackierung	2203804	
			Unterseite mit Schallschutzband weiß		

Dreikantleiste 32

Länge: 240 cm

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
10 × 32	10	Eiche	natur lackiert	2202623	
			Unterseite mit Schallschutzband weiß		

Achtung:
1 Länge 240 cm kann gestückelt sein, 2 × 120 cm

Massiv **Länge 240 cm:** Kiefer / **Länge 244 cm:** Eiche · Buche gedämpft · Buche ungedämpft · Ahorn canadisch · Kirschbaum / **Länge 240 cm:** Fichte u/s

Alle RAL-Angaben ähnlich.

MASSIVE FUNKTIONSLEISTEN

Winkelleisten, Hohlkehlen, Viertelstäbe und Deckenleisten:
Ein sauberer Abschluss ist immer willkommen. Die Funktionsleisten von KGM sind in vielen verschiedenen Formaten erhältlich, damit sich für jedes Projekt das Passende findet.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung	Seite	Abmessung	Seite
Banklatte	19 × 30 mm	51	38 × 38 mm	51
Bekleidungsleiste	15 × 69 mm	51	19 × 96 mm	51
	15 × 95 mm	51	19 × 115 mm	51
	16 × 75 mm	51	19 × 117 mm	51
	18 × 117 mm	51	21 × 116 mm	51
	18 × 121 mm	51	21 × 117 mm	51
	19 × 44 mm	51		
Deckenabschlussleiste	29 × 29 mm	52		
Dreikantleiste	14 × 14 mm	52	22 × 22 mm	52
	18 × 18 mm	52	28 × 28 mm	52
Falzleiste	10 × 20 mm	52	13 × 40 mm	52
	12 × 22 mm	52		
Halbstab	5 × 10 mm	52	13 × 28 mm	52
	5 × 15 mm	52	15 × 30 mm	52
	10 × 20 mm	52		
Hohlkehlleiste	8 × 8 mm	53	29 × 29 mm	53
	14 × 14 mm	53	30 × 30 mm	53
	22 × 22 mm	53	35 × 35 mm	53
Nutleiste	12 × 12 mm	53	12 × 16 mm	53
Profilleiste	9 × 17 mm	53	12 × 20 mm	53
	10 × 20 mm	53	14 × 28 mm	53
	11 × 30 mm	53		
Quadratstab	5 × 5 mm	54	20 × 20 mm	54
	8 × 8 mm	54	22 × 22 mm	54
	10 × 10 mm	54	28 × 28 mm	54
	13 × 13 mm	54	35 × 35 mm	54
	17 × 17 mm	54	40 × 40 mm	54
Rechteckleiste	3 × 4 mm	54	8 × 23 mm	54
	3 × 8 mm	54	8 × 35 mm	55
	3 × 10 mm	54	8 × 45 mm	55
	3 × 13 mm	54	10 × 13 mm	55
	3 × 16 mm	54	10 × 20 mm	55
	3 × 19 mm	54	10 × 25 mm	55
	3 × 23 mm	54	10 × 30 mm	55, 56
	3 × 29 mm	54	10 × 40 mm	56
	5 × 10 mm	54	10 × 47 mm	56
	5 × 13 mm	55	10 × 60 mm	56
	5 × 20 mm	55	10 × 70 mm	56
	5 × 30 mm	55	13 × 20 mm	56
	5 × 40 mm	55	13 × 23 mm	56
	5 × 47 mm	55	13 × 30 mm	56
	5 × 60 mm	55	13 × 40 mm	56, 57

Profiltyp	Abmessung	Seite	Abmessung	Seite
Rechteckleiste	13 × 47 mm	57	20 × 29 mm	57
(Fortsetzung)	13 × 60 mm	57	20 × 40 mm	57
	13 × 80 mm	57	20 × 47 mm	57
	13 × 96 mm	57	20 × 60 mm	57
	13 × 120 mm	57	20 × 80 mm	57
	15 × 118 mm	57	20 × 96 mm	57, 58
	19 × 23 mm	57	20 × 120 mm	58
	19 × 30 mm	57	20 × 146 mm	58
	19 × 40 mm	57	20 × 200 mm	58
	19 × 47 mm	57	23 × 40 mm	58
	19 × 60 mm	57	29 × 40 mm	58
	19 × 80 mm	57		
Riffelstab	6 × 6 mm	58	12 × 12 mm	58
	8 × 8 mm	58	14 × 14 mm	58
	10 × 10 mm	58	16 × 16 mm	58
Rundstab	3 × 3 mm	58	18 × 18 mm	59
	4 × 4 mm	58	19 × 19 mm	59
	5 × 5 mm	58	20 × 20 mm	59
	6 × 6 mm	58	22 × 22 mm	59
	8 × 8 mm	58	25 × 25 mm	59
	10 × 10 mm	58	28 × 28 mm	59
	12 × 12 mm	58	30 × 30 mm	59
	13 × 13 mm	58	35 × 35 mm	59
	14 × 14 mm	58	40 × 40 mm	59
	16 × 16 mm	59		
Glattkantbrett	12 × 71 mm	59		
Saunabanklatte	28 × 58 mm	59	28 × 65 mm	59
Tapetenleiste	4 × 18 mm	60	5 × 30 mm	60
	4 × 23 mm	60	5 × 40 mm	60
Tischkantleiste	4 × 23 mm	60	5 × 40 mm	60
	5 × 30 mm	60		
Viertelstab	7 × 7 mm	60	18 × 18 mm	60
	10 × 10 mm	60	22 × 22 mm	60
	12 × 12 mm	60	28 × 28 mm	60
	14 × 14 mm	60		
Winkelleiste	10 × 10 mm	60	22 × 22 mm	60
	15 × 15 mm	60	27 × 27 mm	60
	15 × 45 mm	60	28 × 28 mm	60
	18 × 18 mm	60	28 × 44 mm	60
	19 × 33 mm	60	35 ×35 mm	60
	20 × 20 mm	60	40 × 40 mm	60

Zeichenerklärung

Sockelleisten massiv

Sockelleisten MDF

Banklatte



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
19 × 30 × 900	15	Kiefer Konstruktionsholz roh	2203567	BA1930KO1	
38 × 38 × 2400	8	Fichte nordisch roh	2203688	RH3838FI6	

Bekleidungsleiste

	Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
	15 × 69 × 2400	5	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203568	BE1569KG6WE	
	15 × 95 × 2400	5	Kiefer roh	2203569	BE1595KI6	
	16 × 75 × 2440	5	MDF weiß grundiert profiliert	2203501	BE1675MD6WG	○
	18 × 117 × 2800	5	MDF weiß grundiert profiliert	2203799	BE18117MD7WG	○
	18 × 121 × 2800	5	MDF weiß grundiert profiliert	2203800	BE18121MD7WG	○
	19 × 44 × 2700	10	Fichte nordisch roh	2203406	BE1944FI7	
	19 × 96 × 2400	5	Kiefer roh	2203570	BE1996KI6	
	19 × 115 × 2400	5	Kiefer roh profiliert mit Rillen	2204070	BE19115KI6	
	19 × 117 × 2400	5	Fichte nordisch roh	2203405	BE19117FI6	
	21 × 116 × 2400	5	Kiefer roh	2203432	BE21116KI6	
	21 × 117 × 2400	5	Fichte nordisch roh	2203407	BE21117FI6	

○ MDF ● Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Deckenabschlussleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
29 × 29 × 2400	15	Kiefer roh	2203572	DE2929KI6	
29 × 29 × 2400	15	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203571	DE2929KG6WE	

Dreikantleiste



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
14 × 14 × 900	30	Kiefer roh	2203573	DR1414KI1	
14 × 14 × 2400	30	Kiefer roh	2203433	DR1414KI6	
18 × 18 × 900	30	Kiefer roh	2203574	DR1818KI1	
18 × 18 × 2400	30	Kiefer roh	2203434	DR1818KI6	
22 × 22 × 900	20	Kiefer roh	2203575	DR2222KI1	
22 × 22 × 2400	20	Kiefer roh	2203435	DR2222KI6	
28 × 28 × 900	15	Kiefer roh	2203576	DR2828KI1	

Falzleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
10 × 20 × 1000	10	Buche roh Falzmaß: 6,5 × 6	2203577	FA1020BU2	
12 × 22 × 1000	25	Buche roh Falzmaß: 4 × 17	2203578	FA1222BU2	
12 × 22 × 2400	25	Kiefer roh Falzmaß: 4 × 17	2203579	FA1222KI6	
12 × 22 × 2400	25	Kiefer weiß lackiert RAL 9016 Falzmaß: 4 × 17	2203354	FA1222KG6WE	
12 × 22 × 2400	25	Weichholz hell roh z.B. Abachi Falzmaß: 4 × 17	2203796	FA1222RA6	
13 × 40 × 1000	10	Buche roh Falzmaß: 7,5 × 34,5	2203580	FA1340BU2	

Halbstab



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
5 × 10 × 900	25	Kiefer roh	2203581	HA0510KI1	
5 × 15 × 900	25	Kiefer roh	2203582	HA0515KI1	
10 × 20 × 900	25	Kiefer roh	2203584	HA1020KI1	
10 × 20 × 1000	25	Buche roh	2203583	HA1020BU2	
10 × 20 × 2400	25	Kiefer roh	2203585	HA1020KI6	
13 × 28 × 900	15	Kiefer roh	2203586	HA1328KI1	
15 × 30 × 1000	20	Buche roh	2203587	HA1530BU2	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Hohlkehlleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
8 × 8 × 900	25	Kiefer roh	2203588	HO0808KI1	
14 × 14 × 2400	30	Kiefer roh	2203436	HO1414KI6	
22 × 22 × 2400	15	Fichte nordisch roh	2203589	HO2222FI6	
22 × 22 × 2400	20	Kiefer roh	2203437	HO2222KI6	
22 × 22 × 2400	15	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203355	HO2222KG6WE	
22 × 22 × 2420	15	Eiche roh	2203552	HO2222EI6	
29 × 29 × 2400	15	Fichte nordisch roh	2203590	HO2929FI6	
29 × 29 × 2400	15	Kiefer roh	2203591	HO2929KI6	
30 × 30 × 2440	30	Eiche natur lackiert	2201789	HO3030EI6NL -244	
35 × 35 × 2400	20	Kiefer roh	2203592	HO3535KI6	

Nutleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
12 × 12 × 900	25	Kiefer roh	2203593	NU1212KI1	
12 × 16 × 900	25	Kiefer roh	2203594	NU1216KI1	

Nutbreite 4 mm | Nuttiefe 4 mm

Profilleiste

	Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
	9 × 17 × 2400	30	Weichholz hell roh z.B. Abachi	2203797	PR0917RA6	
	10 × 20 × 2400	25	Kiefer roh	2203595	PR1020KI6	
	11 × 30 × 900	15	Kiefer roh	2203596	PR1130KI1	
	11 × 30 × 2400	15	Kiefer roh	2203438	PR1130KI6	
	12 × 20 × 900	25	Kiefer roh	2203597	PR1220KI1	
	12 × 20 × 2400	25	Kiefer roh	2203598	PR1220KI6	
	14 × 28 × 2400	30	Weichholz hell roh z.B. Abachi	2203798	PR1428RA6	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Quadratstab

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
5 × 5 × 900	25	Kiefer roh	2203599	QU0505KI1	
5 × 5 × 2400	50	Kiefer roh	2203439	QU0505KI6	
8 × 8 × 1000	40	Buche roh	2203600	QU0808BU2	
10 × 10 × 900	50	Kiefer roh	2203602	QU1010KI1	
10 × 10 × 900	25	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203603	QU1010KI1WE	
10 × 10 × 1000	40	Buche roh	2203601	QU1010BU2	
10 × 10 × 2400	50	Kiefer roh	2203440	QU1010KI6	
13 × 13 × 900	25	Kiefer roh	2203605	QU1313KI1	
13 × 13 × 1000	25	Buche roh	2203604	QU1313BU2	
13 × 13 × 2400	25	Kiefer roh	2203606	QU1313KI6	
17 × 17 × 2400	15	Kiefer roh	2203607	QU1717KI6	
20 × 20 × 900	20	Kiefer roh	2203609	QU2020KI1	
20 × 20 × 900	15	Kiefer Konstruktionsholz roh	2203611	QU2020KO1	
20 × 20 × 900	15	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203610	QU2020KI1WE	
20 × 20 × 1000	15	Buche roh	2203608	QU2020BU2	
20 × 20 × 2400	20	Kiefer roh	2203441	QU2020KI6	
20 × 20 × 2420	20	Mahagoni roh	2203984	QU2020MA6	
22 × 22 × 900	20	Kiefer roh	2203613	QU2222KI1	
22 × 22 × 1000	10	Buche roh	2203612	QU2222BU2	
22 × 22 × 2100	20	Kiefer roh	2203443	QU2222KI5	
22 × 22 × 2400	20	Kiefer roh	2203442	QU2222KI6	
28 × 28 × 900	16	Kiefer roh	2203616	QU2828KI1	
28 × 28 × 1000	12	Buche roh	2203615	QU2828BU2	
28 × 28 × 2100	16	Kiefer roh	2203445	QU2828KI5	
28 × 28 × 2400	16	Kiefer roh	2203444	QU2828KI6	
28 × 28 × 3000	16	Kiefer roh	2203446	QU2828KI8	
35 × 35 × 1000	8	Buche roh	2203617	QU3535BU2	
35 × 35 × 2400	8	Kiefer roh	2203618	QU3535KI6	
40 × 40 × 1000	6	Buche roh	2203619	QU4040BU2	

Rechteckleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
3 × 4 × 900	25	Kiefer roh	2203620	RE0304KI1	
3 × 8 × 900	50	Kiefer roh	2203621	RE0308KI1	
3 × 10 × 900	25	Kiefer roh	2203622	RE0310KI1	
3 × 13 × 900	25	Kiefer roh	2203623	RE0313KI1	
3 × 16 × 1000	40	Buche roh	2203624	RE0316BU2	
3 × 19 × 1000	40	Buche roh	2203625	RE0319BU2	
3 × 23 × 1000	20	Buche roh	2203626	RE0323BU2	
3 × 29 × 1000	20	Buche roh	2203627	RE0329BU2	
5 × 10 × 900	50	Kiefer roh	2203628	RE0510KI1	
5 × 10 × 2400	50	Kiefer roh	2203447	RE0510KI6	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Rechteckleiste (Fortsetzung)

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
5 × 13 × 900	50	Kiefer roh	2203630	RE0513KI1	
5 × 13 × 1000	20	Buche roh	2203629	RE0513BU2	
5 × 13 × 2400	50	Kiefer roh	2203631	RE0513KI6	
5 × 20 × 900	50	Kiefer roh	2203633	RE0520KI1	
5 × 20 × 1000	40	Buche roh	2203632	RE0520BU2	
5 × 20 × 2100	50	Kiefer roh	2203449	RE0520KI5	
5 × 20 × 2400	50	Kiefer roh	2203448	RE0520KI6	
5 × 20 × 2420	25	Eiche roh	2203521	RE0520EI6	
5 × 30 × 900	30	Kiefer roh	2203635	RE0530KI1	
5 × 30 × 1000	25	Buche roh	2203634	RE0530BU2	
5 × 30 × 2100	30	Kiefer roh	2203451	RE0530KI5	
5 × 30 × 2400	30	Kiefer roh	2203450	RE0530KI6	
5 × 30 × 2400	50	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204101	RE0530KG6WE	
5 × 30 × 2420	25	Eiche roh	2203522	RE0530EI6	
5 × 40 × 900	30	Kiefer roh	2203637	RE0540KI1	
5 × 40 × 1000	15	Buche roh	2203636	RE0540BU2	
5 × 40 × 2100	30	Kiefer roh	2203453	RE0540KI5	
5 × 40 × 2400	30	Kiefer roh	2203452	RE0540KI6	
5 × 47 × 2400	30	Kiefer roh	2203454	RE0547KI6	
5 × 60 × 900	15	Kiefer roh	2203638	RE0560KI1	
5 × 60 × 2420	15	Eiche roh	2203523	RE0560EI6	
8 × 23 × 1000	20	Buche roh	2203639	RE0823BU2	
8 × 35 × 1000	10	Buche roh	2203640	RE0835BU2	
8 × 45 × 1000	10	Buche roh	2203641	RE0845BU2	
10 × 13 × 900	50	Kiefer roh	2203643	RE1013KI1	
10 × 13 × 1000	20	Buche roh	2203642	RE1013BU2	
10 × 13 × 2100	50	Kiefer roh	2203456	RE1013KI5	
10 × 13 × 2400	50	Kiefer roh	2203455	RE1013KI6	
10 × 13 × 3000	50	Kiefer roh	2203457	RE1013KI8	
10 × 20 × 900	30	Kiefer roh	2203646	RE1020KI1	
10 × 20 × 900	25	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203647	RE1020KI1WE	
10 × 20 × 1000	25	Buche roh	2203644	RE1020BU2	
10 × 20 × 2100	30	Kiefer roh	2203459	RE1020KI5	
10 × 20 × 2400	25	Buche roh	2203645	RE1020BU6	
10 × 20 × 2400	30	Kiefer roh	2203458	RE1020KI6	
10 × 20 × 2400	50	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204102	RE1020KG6WE	
10 × 20 × 2420	25	Eiche roh	2203524	RE1020EI6	
10 × 20 × 2420	25	Mahagoni roh	2203961	RE1020MA6	
10 × 20 × 3000	30	Kiefer roh	2203460	RE1020KI8	
10 × 25 × 2100	30	Kiefer roh	2203462	RE1025KI5	
10 × 25 × 2400	30	Kiefer roh	2203461	RE1025KI6	
10 × 30 × 900	30	Kiefer roh	2203650	RE1030KI1	
10 × 30 × 900	15	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203651	RE1030KI1WE	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Rechteckleiste (Fortsetzung)

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
10 × 30 × 1000	15	Buche roh	2203648	RE1030BU2	
10 × 30 × 2100	30	Kiefer roh	2203464	RE1030KI5	
10 × 30 × 2400	15	Buche roh	2203649	RE1030BU6	
10 × 30 × 2400	30	Kiefer roh	2203463	RE1030KI6	
10 × 30 × 2420	15	Eiche roh	2203525	RE1030EI6	
10 × 30 × 2420	20	Mahagoni roh	2203962	RE1030MA6	
10 × 30 × 3000	30	Kiefer roh	2203465	RE1030KI8	
10 × 40 × 900	30	Kiefer roh	2203654	RE1040KI1	
10 × 40 × 900	15	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203655	RE1040KI1WE	
10 × 40 × 1000	15	Buche roh	2203652	RE1040BU2	
10 × 40 × 2100	30	Kiefer roh	2203467	RE1040KI5	
10 × 40 × 2400	15	Buche roh	2203653	RE1040BU6	
10 × 40 × 2400	30	Kiefer roh	2203466	RE1040KI6	
10 × 40 × 2400	30	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204103	RE1040KG6WE	
10 × 40 × 2420	15	Eiche roh	2203526	RE1040EI6	
10 × 40 × 2420	15	Mahagoni roh	2203963	RE1040MA6	
10 × 40 × 3000	30	Kiefer roh	2203468	RE1040KI8	
10 × 47 × 900	20	Kiefer roh	2203656	RE1047KI1	
10 × 47 × 2100	20	Kiefer roh	2203470	RE1047KI5	
10 × 47 × 2400	20	Kiefer roh	2203469	RE1047KI6	
10 × 47 × 2420	15	Mahagoni roh	2203964	RE1047MA6	
10 × 47 × 3000	20	Kiefer roh	2203471	RE1047KI8	
10 × 60 × 900	20	Kiefer roh	2203659	RE1060KI1	
10 × 60 × 1000	20	Buche roh	2203657	RE1060BU2	
10 × 60 × 2100	20	Kiefer roh	2203473	RE1060KI5	
10 × 60 × 2400	20	Buche roh	2203658	RE1060BU6	
10 × 60 × 2400	20	Kiefer roh	2203472	RE1060KI6	
10 × 60 × 2400	20	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204104	RE1060KG6WE	
10 × 60 × 2420	20	Eiche roh	2203553	RE1060EI6	
10 × 60 × 2420	10	Mahagoni roh	2203965	RE1060MA6	
10 × 70 × 2400	10	Kiefer roh	2203660	RE1070KI6	
13 × 20 × 900	15	Kiefer roh	2203662	RE1320KI1	
13 × 20 × 1000	15	Buche roh	2203661	RE1320BU2	
13 × 20 × 2400	15	Kiefer roh	2203663	RE1320KI6	
13 × 23 × 900	25	Kiefer roh	2203664	RE1323KI1	
13 × 30 × 900	20	Kiefer roh	2203666	RE1330KI1	
13 × 30 × 1000	20	Buche roh	2203665	RE1330BU2	
13 × 30 × 2400	20	Buche roh	2204077	RE1330BU6	
13 × 30 × 2400	20	Kiefer roh	2203667	RE1330KI6	
13 × 30 × 2420	20	Eiche roh	2203527	RE1330EI6	
13 × 30 × 2420	20	Mahagoni roh	2203922	RE1330MA6	
13 × 40 × 900	20	Kiefer roh	2203668	RE1340KI1	
13 × 40 × 2400	20	Buche roh	2204078	RE1340BU6	
13 × 40 × 2400	20	Kiefer roh	2203669	RE1340KI6	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Rechteckleiste (Fortsetzung)

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
13 × 40 × 2420	20	Eiche roh	2204091	RE1340EI6	
13 × 47 × 2400	10	Buche roh	2204079	RE1347BU6	
13 × 47 × 2400	10	Kiefer roh	2203670	RE1347KI6	
13 × 47 × 2420	10	Eiche roh	2204093	RE1347EI6	
13 × 60 × 2400	10	Buche roh	2204080	RE1360BU6	
13 × 60 × 2400	10	Kiefer roh	2203671	RE1360KI6	
13 × 60 × 2420	10	Eiche roh	2204094	RE1360EI6	
13 × 80 × 2400	5	Kiefer roh	2203672	RE1380KI6	
13 × 80 × 2420	5	Mahagoni roh	2203966	RE1380MA6	
13 × 96 × 2400	5	Kiefer roh	2203673	RE1396KI6	
13 × 96 × 2420	5	Mahagoni roh	2203968	RE1396MA6	
13 × 120 × 2420	5	Eiche roh	2204089	RE13120EI6	
13 × 120 × 2420	5	Mahagoni roh	2203970	RE13120MA6	
15 × 118 × 900	5	Kiefer roh	2203674	RE15118KI1	
19 × 23 × 900	20	Kiefer roh	2203675	RE1923KI1	
19 × 30 × 900	20	Kiefer roh	2203676	RE1930KI1	
19 × 30 × 900	20	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203677	RE1930KI1WE	
19 × 30 × 2400	20	Kiefer roh	2203678	RE1930KI6	
19 × 30 × 2400	20	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204105	RE1930KG6WE	
19 × 40 × 900	10	Kiefer roh	2203679	RE1940KI1	
19 × 40 × 2400	10	Kiefer roh	2203680	RE1940KI6	
19 × 40 × 2400	10	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204106	RE1940KG6WE	
19 × 47 × 900	10	Kiefer roh	2203681	RE1947KI1	
19 × 47 × 2400	10	Kiefer roh	9456803	RE1947KI6	
19 × 60 × 900	10	Kiefer roh	2203682	RE1960KI1	
19 × 60 × 2400	10	Kiefer roh	2203474	RE1960KI6	
19 × 60 × 2400	10	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2204107	RE1960KG6WE	
19 × 80 × 2400	5	Kiefer roh	2203475	RE1980KI6	
20 × 29 × 1000	10	Buche roh	2203683	RE2029BU2	
20 × 40 × 1000	10	Buche roh	2203684	RE2040BU2	
20 × 40 × 2400	10	Buche roh	2204081	RE2040BU6	
20 × 40 × 2420	10	Eiche roh	2203528	RE2040EI6	
20 × 40 × 2420	10	Mahagoni roh	2203972	RE2040MA6	
20 × 47 × 2400	10	Buche roh	2204082	RE2047BU6	
20 × 47 × 2420	10	Eiche roh	2203529	RE2047EI6	
20 × 47 × 2420	10	Mahagoni roh	2203974	RE2047MA6	
20 × 60 × 1000	10	Buche roh	2203685	RE2060BU2	
20 × 60 × 2400	10	Buche roh	2204083	RE2060BU6	
20 × 60 × 2420	10	Eiche roh	2203530	RE2060EI6	
20 × 60 × 2420	5	Mahagoni roh	2203975	RE2060MA6	
20 × 80 × 2400	5	Buche roh	2204084	RE2080BU6	
20 × 80 × 2420	5	Mahagoni roh	2203976	RE2080MA6	
20 × 96 × 2400	5	Buche roh	2204085	RE2096BU6	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Rechteckleiste (Fortsetzung)

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
20 × 96 × 2420	5	Mahagoni roh	2203978	RE2096MA6	
20 × 120 × 2420	2	Mahagoni roh	2203980	RE20120MA6	
20 × 146 × 2400	1	Buche roh	2204086	RE20146BU6	
20 × 146 × 2420	1	Eiche roh	2204097	RE20146EI6	
20 × 146 × 2420	1	Mahagoni roh	2203982	RE20146MA6	
20 × 200 × 2400	1	Buche roh	2204087	RE20200BU6	
20 × 200 × 2420	1	Eiche roh	2204100	RE20200EI6	
23 × 40 × 2400	10	Kiefer roh	2203686	RE2340KI6	
29 × 40 × 2400	10	Kiefer roh	2203687	RE2940KI6	

Riffelstab

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
6 × 6 × 1000	25	Buche roh	2203689	RI0606BU2	
8 × 8 × 1000	25	Buche roh	2203690	RI0808BU2	
10 × 10 × 1000	25	Buche roh	2203691	RI1010BU2	
12 × 12 × 1000	25	Buche roh	2203692	RI1212BU2	
14 × 14 × 1000	25	Buche roh	2203693	RI1414BU2	
16 × 16 × 1000	15	Buche roh	2203694	RI1616BU2	

Rundstab



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
3 × 3 × 1000	25	Buche roh	2203695	RU0303BU2	
4 × 4 × 1000	25	Buche roh	2203696	RU0404BU2	
5 × 5 × 1000	25	Buche roh	2203697	RU0505BU2	
6 × 6 × 900	25	Kiefer roh	2203699	RU0606KI1	
6 × 6 × 1000	25	Buche roh	2203698	RU0606BU2	
8 × 8 × 900	25	Kiefer roh	2203701	RU0808KI1	
8 × 8 × 1000	25	Buche roh	2203700	RU0808BU2	
10 × 10 × 900	50	Kiefer roh	2203703	RU1010KI1	
10 × 10 × 1000	25	Buche roh	2203702	RU1010BU2	
10 × 10 × 2400	50	Kiefer roh	9456209	RU1010KI6	
12 × 12 × 1000	25	Buche roh	2203705	RU1212BU2	
13 × 13 × 900	25	Kiefer roh	2203706	RU1313KI1	
13 × 13 × 2400	25	Kiefer roh	2203707	RU1313KI6	
14 × 14 × 1000	25	Buche roh	2203708	RU1414BU2	

Massiv

Rundstab (Fortsetzung)



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
16 × 16 × 1000	15	Buche roh	2203709	RU1616BU2	
16 × 16 × 2400	25	Kiefer roh	2203478	RU1616KI6	
18 × 18 × 1000	25	Buche roh	2203710	RU1818BU2	
19 × 19 × 900	20	Kiefer roh	2203711	RU1919KI1	
19 × 19 × 2400	20	Kiefer roh	2203712	RU1919KI6	
20 × 20 × 1000	20	Buche roh	2203713	RU2020BU2	
20 × 20 × 2100	20	Kiefer roh	2203480	RU2020KI5	
20 × 20 × 2400	20	Kiefer roh	2203479	RU2020KI6	
22 × 22 × 900	20	Kiefer roh	2203715	RU2222KI1	
22 × 22 × 1000	20	Buche roh	2203714	RU2222BU2	
22 × 22 × 2400	20	Kiefer roh	2203716	RU2222KI6	
25 × 25 × 1000	20	Buche roh	2203717	RU2525BU2	
25 × 25 × 1900	10	Buche roh	2203718	RU2525BU4	
25 × 25 × 2400	15	Kiefer roh	2203481	RU2525KI6	
28 × 28 × 900	15	Kiefer roh	2203720	RU2828KI1	
28 × 28 × 2400	15	Kiefer roh	2203721	RU2828KI6	
28 × 28 × 2400	15	Buche roh	2203719	RU2828BU6	
30 × 30 × 1000	10	Buche roh	2203722	RU3030BU2	
35 × 35 × 900	10	Kiefer roh	2203724	RU3535KI1	
35 × 35 × 1000	10	Buche roh	2203723	RU3535BU2	
35 × 35 × 2400	10	Kiefer roh	2203725	RU3535KI6	
40 × 40 × 1000	5	Buche roh	2203726	RU4040BU2	

Glattkantbrett

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
12 × 71 × 2400	10	Fichte nordisch roh	2203408	GB1271FI6	

Saunabanklatte

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
28 × 58 × 2400	10	Fichte nordisch roh	2203728	SA2858FI6	
28 × 65 × 900	6	Thermoespe roh	2204570	SA2865EPT1	NEU
28 × 65 × 2100	6	Thermoespe roh	2204537	SA2865EPT5	NEU
28 × 65 × 2400	6	Thermoespe roh	2204536	SA2865EPT6	NEU
28 × 65 × 2400	10	Abachi roh	2203795	SA2865AB6	

Massiv

Tapetenleiste

Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
4 × 18 × 900	50	Kiefer roh	2203751	TA0418KI1	
4 × 18 × 1000	25	Buche roh	2203750	TA0418BU2	
4 × 18 × 2400	50	Kiefer roh	2203482	TA0418KI6	
4 × 23 × 900	50	Kiefer roh	2203752	TA0423KI1	
4 × 23 × 2400	50	Kiefer roh	2203753	TA0423KI6	
5 × 30 × 900	30	Kiefer roh	2203755	TA0530KI1	
5 × 30 × 1000	25	Buche roh	2203754	TA0530BU2	
5 × 30 × 2400	30	Kiefer roh	9455615	TA0530KI6	
5 × 40 × 2400	30	Kiefer roh	2203483	TA0540KI6	

Tischkantleiste



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
4 × 23 × 2400	50	Kiefer roh	2203484	TI0423KI6	
5 × 30 × 900	30	Kiefer roh	2203757	TI0530KI1	
5 × 30 × 900	25	Kiefer 4-seitig grundiert; 3-seitig lackiert RAL 9016	2203758	TI0530KI1WE	
5 × 30 × 2400	30	Kiefer roh	2203485	TI0530KI6	
5 × 40 × 2400	30	Kiefer roh	2203486	TI0540KI6	

Viertelstab



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
7 × 7 × 900	25	Kiefer roh	2203759	VI0707KI1	
10 × 10 × 900	25	Kiefer roh	2203760	VI1010KI1	
10 × 10 × 2400	60	Kiefer roh	2203487	VI1010KI6	
12 × 12 × 2400	30	Kiefer roh	2203488	VI1212KI6	
12 × 12 × 2400	25	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203350	VI1212KG6WE	
12 × 12 × 2420	25	Eiche roh	2203538	VI1212EI6	
14 × 14 × 900	30	Kiefer roh	2203762	VI1414KI1	
14 × 14 × 1000	25	Buche roh	2203761	VI1414BU2	
14 × 14 × 2440	30	Buche natur lackiert	2201742	VI1414BU6NL	
14 × 14 × 2400	30	Kiefer roh	2203489	VI1414KI6	
14 × 14 × 2400	30	Kiefer natur lackiert	2203490	VI1414KI6NL	
14 × 14 × 2400	25	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203351	VI1414KG6WE	
14 × 14 × 2420	25	Eiche roh	2203539	VI1414EI6	
14 × 14 × 2420	30	Eiche natur lackiert	2203902	VI1414EI6NL	
18 × 18 × 2400	30	Kiefer roh	2203491	VI1818KI6	
18 × 18 × 2400	30	Kiefer natur lackiert	2201763	VI1818KI6NL	
18 × 18 × 2400	15	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203352	VI1818KG6WE	
18 × 18 × 2420	30	Eiche roh	2205439	VI1818EI6	
18 × 18 × 2420	30	Eiche natur lackiert	2203909	VI1818EI6NL	
22 × 22 × 2400	20	Kiefer roh	2203492	VI2222KI6	
22 × 22 × 2400	20	Kiefer natur lackiert	2203764	VI2222KI6NL	
22 × 22 × 2400	15	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203353	VI2222KG6WE	
28 × 28 × 2400	10	Kiefer roh	2203765	VI2828KI6	

Massiv

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Winkelleiste



Maße | mm	Stück | Bund	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	Art.-Nr. Nord	€ | m
10 × 10 × 900	25	Kiefer roh	2203766	WI1010KI1	
15 × 15 × 900	25	Kiefer roh	2203767	WI1515KI1	
15 × 15 × 2400	25	Kiefer roh	2203768	WI1515KI6	
15 × 45 × 900	15	Kiefer roh	2203769	WI1545KI1	
18 × 18 × 2400	25	Kiefer roh	2203770	WI1818KI6	
19 × 33 × 900	20	Kiefer roh	2203772	WI1933KI1	
19 × 33 × 2400	20	Kiefer roh	2203773	WI1933KI6	
19 × 33 × 2400	20	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203771	WI1933KG6WE	
20 × 20 × 900	25	Kiefer roh	2203774	WI2020KI1	
22 × 22 × 900	30	Kiefer roh	2203775	WI2222KI1	
22 × 22 × 2400	30	Kiefer roh	2203493	WI2222KI6	
27 × 27 × 900	20	Kiefer roh	2203777	WI2727KI1	
27 × 27 × 2400	20	Kiefer roh	2203494	WI2727KI6	
27 × 27 × 2400	20	Kiefer natur lack.	2203778	WI2727KI6NL	
27 × 27 × 2400	20	Kiefer weiß lackiert RAL 9016	2203776	WI2727KG6WE	
27 × 27 × 2420	20	Eiche roh	2203554	WI2727EI6	
28 × 28 × 2400	20	Fichte nordisch roh	2203412	WI2828FI6	
28 × 44 × 900	20	Kiefer roh	2203779	WI2844KI1	
28 × 44 × 2400	20	Kiefer roh	2203780	WI2844KI6	
35 × 35 × 900	20	Kiefer roh	2203781	WI3535KI1	
35 × 35 × 2400	20	Kiefer roh	2203495	WI3535KI6	
35 × 35 × 2400	20	Kiefer natur lack.	2203782	WI3535KI6NL	
40 × 40 × 2400	20	Kiefer roh	2203783	WI4040KI6	

Falzleiste F. 16

Maße | mm	Holzart | Oberfläche	Art.-Nr.	€ | m
13 × 22	Eiche natur lackiert	2205535	
13 × 22	Buche gedämpft, natur lackiert	2205536	NEU
13 × 22	Ahorn canadisch, natur lackiert	2205537	NEU
13 × 22	Abachi roh	2205538	NEU
13 × 22	weiß uni RAL 9010	2205539	NEU

Träger: Massivholz, ummantelt mit Furnier oder Folie.
Abachi roh ohne Farbanspruch, kann gezinkt sein.
Länge 2.100 mm

Massiv Furniert MDF Foliert

Alle RAL-Angaben ähnlich.

SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR

SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR

Hier beginnt die Praxis: Kleben, nageln, schrauben und clipsen sind angesagt – ebenso wie schneiden und zusammenfügen. KGM liefert alles nötige Zubehör für die Montage und den ästhetischen Feinschliff.

In unserem Portfolio finden Sie rostfreie Edelstahlschrauben, die innovativen KGM ExPress Clips, Endkappen, Innenecken, Außenecken, Ecktürme und einiges mehr. Diese Produkte richten sich darauf aus, dem Hand- und Heimwerker die Arbeit spürbar zu erleichtern und ihm ein rundum perfektes Ergebnis zu bescheren.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung | mm	Seite
KGM ExPress Clip 2		64
KGM ExPress Clip 3		65
MEGA-Clip		65
Ecken MEGA-Profil 58		65
Ecken Modern 58		65
Eckturm „5-in-1"	21 × 21 × 65	66
	21 × 21 × 75	66
	21 × 21 × 85	66
	21 × 21 × 95	66
	21 × 21 × 105	66
	21 × 21 × 125	66

Profiltyp	Seite
Reparaturlack	66
Schallschutzband weiß - selbstklebend	67
Tapetenband KIP 309	67
Leistenkleber Pattex PXP37	67
Kartuschenpresse	67
Torx Schrauben weiß 40	68
Torx Schrauben weiß 100	68
Torx Schrauben Edelstahl 50	69
Schlagdübel weiß 40	69
Marketing · Musterkoffer, -fächer, -ständer	70

Wie kommt die Fußleiste an die Wand?

Den drei klassischen Methoden hat sich das Clipsen hinzugesellt. Der KGM ExPress Clip 2 bietet sich als ein praktisches Mittel an, um Sockelleisten ohne sichtbare Befestigungspunkte sicher zu montieren. Diesen Clip schrauben Sie zuerst an die Wand, um anschließend die Sockelleiste darauf zu stecken. Als Ergänzung dazu haben wir den KGM ExPress Clip 3 entwickelt, der nicht einmal mehr ein Befestigungsmittel an der Wand benötigt - ohne lästiges Schrauben und Bohren. Beide Varianten bringen den Vorteil mit, dass Sie Ihre Leisten auch auf unebenen Oberflächen sicher halten. Außerdem lassen sich Clips recht einfach wieder lösen und sie bieten genug Raum, um hinter den Sockelleisten Kabel verschwinden zu lassen. **Unsere Empfehlung: Setzen Sie alle 50 cm einen KGM-Clip Ihrer Wahl.**

KGM EXPRESS CLIP 3

Werkzeuglos und schnell montieren.

QR Code scannen für weitere Informationen und Montagevideo

Der KGM ExPress Clip 3 kommt völlig ohne Befestigungsmittel aus. Der Montageclip wird einfach zwischen Boden und Wand – in die Dehnspalte von 5-15 mm – geclipst und hält durch seine Vorspannung fest und sicher an der Wand. Durch die beiden biegeelastischen Federarme kann sich der Boden (ab 6 mm) jederzeit ungehindert ausdehnen oder schwinden.

Dabei entfällt nicht nur das aufwendige Bohren, Nageln oder Kleben und damit verbundene Verschmutzungen, sondern auch die Gefahr von angebohrten elektrischen oder wasserführenden Leitungen.

KGM ExPress Clip 3

In Eurolochkarton

Patent angemeldet

Ausreichend für 10-20 lfm. Leisten

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Karton
30	2202564	

Inhalt Umkarton: 33 VE

Werkzeuglose & unsichtbare Leistenbefestigung

QR Code scannen für weitere Informationen und Montagevideo

KGM ExPress Clip 2

In Eurolochkarton

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Karton
50	2202563	

Inhalt Umkarton: 33 VE

Unsichtbare Leistenbefestigung · Inklusive Schrauben und Dübel

· 50 Senkkopf-Schrauben 4,0 × 30 / 50 Dübel 5 × 25

Ausreichend für 20-30 lfm. Leisten

MEGA-Clip

In Eurolochkarton

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Karton
30	2201812	

Inklusive 30 Torx-Schrauben 3,5 × 35 / 30 Dübel 5 × 30

Ausreichend für 10-20 lfm. Leisten

Ecken Mega-Profil 58

2 Stück im Folienbeutel

VE | Stück im Set	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | Beutel
Außeneck	weiß uni	2201809	
Inneneck	weiß uni	2201810	
Endstück links | rechts	weiß uni	2201811	

Ecken Modern 58

2 Stück im Folienbeutel

VE | Stück im Set	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | Beutel
Innenecken	weiß uni	2204157	
Innenecken	edelstahl	2204210	
Innenecken	schwarz	2205559	NEU
Innenecken	anthrazit	2205560	NEU
Innenecken	lichtgrau	2205561	NEU
Außenecken	weiß uni	2204158	
Außenecken	edelstahl	2204211	
Außenecken	schwarz	2205562	NEU
Außenecken	anthrazit	2205563	NEU
Außenecken	lichtgrau	2205564	NEU
Endstück links und rechts	weiß uni	2204159	
Endstück links und rechts	edelstahl	2204212	
Endstück links und rechts	schwarz	2205565	NEU
Endstück links und rechts	anthrazit	2205566	NEU
Endstück links und rechts	lichtgrau	2205567	NEU
Verbinder	weiß uni	2204160	
Verbinder	edelstahl	2204213	
Verbinder	schwarz	2205568	NEU
Verbinder	anthrazit	2205569	NEU
Verbinder	lichtgrau	2205570	NEU

Passend für Profil Modern 16 × 58 auf Seite 32

ZUBEHÖR

Ecken, Türme und Befestigung

Eckturm „5-in-1“

4 Stück im Folienbeutel (VE)

Maße | mm	Höhe | mm	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | VE
21 × 21	65	Hartholz weiß lackiert	2201487	
21 × 21	75		2202603	
21 × 21	85		2202604	
21 × 21	95		2201488	
21 × 21	105		2202605	
21 × 21	125		2201489	

Der Gehrungsschnitt ist eine eher unwillkommene Begleiterscheinung der Leisten-Montage, denn jede Ungenauigkeit bleibt hier dauerhaft sichtbar. Mit den KGM Ecktürmen sind diese Zeiten vorbei: Sie fungieren als Innenecke, Außenecke oder Endstück und überdecken elegant die Schnittbereiche. Anzubringen sind die Türmchen, die Sie übrigens bei Bedarf auf die passende Höhe sägen können, mit Montagekleber oder Holzleim.

Reparaturlack

Pinsel im Deckel

Inhalt | ml	Farbe	Art.-Nr.	€ | Flasche
30	RAL 9010	2201559	
30	RAL 9016	2203359	

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Schallschutzband weiß · selbstklebend

VE	Art.-Nr.	€ | Stück
1 Rolle mit 25 m	2202747	

Produkteigenschaften
· Abmessung H × B = 3 × 7 mm
· Starke Haftung auf den verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
· Geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf, beständig gegen Wasser und Chemikalien
· Geeignet als Schallentkopplungsband

Tapetenband KIP 309 lila

VE	Art.-Nr.	€ | Stück
1 Rolle mit 50 m, 30 mm Breit	2203360	

Produkteigenschaften
· Unsere Empfehlung für das Abkleben von lackierten Sockelleisten
· Leichtklebendes Band aus anschmiegsamen Spezialpapier
· Hervorragend Ablösbar ohne Rückstände

Leistenkleber Pattex PXP37

370 g Kartusche

Ein spezieller Montagekleber bietet sich ausschließlich für ebene Wände an. Dieses Befestigungsmittel bleibt genau wie unsere Clips unsichtbar. Eine Nut auf der Leistenrückseite nimmt den überschüssigen Klebstoff auf, damit er nicht überquillt.

Inhalt | g	Art.-Nr.	€ | Stück
370	2201308	

Produkteigenschaften
· Leistenkleber
· Ideal geeignet für die Befestigung von Sockelleisten aus MDF!
· Lösemittelfrei, überstreichbar, Trocknungszeit ca. 48 h
· Sehr hohe Haftung!
· Eine Kartusche enthält 370 g und reicht für ca. 10 m Leisten

Kartuschenpresse aus Metall mit Zahnstange100

Für Kartusche | g	Art.-Nr.	€ | Stück
370	2201309	

Passend für obenstehenden Leistenkleber Pattex PXP37

Heizkörper-Rosette

NEU

Maße | mm	VE	Oberfläche	Art.-Nr.	€ | VE
16/50 12	20	Hartholz weiß lackiert ähnl. RAL 9016	2205428	NEU
19/50 12	20		2205429	NEU
23/55 12	20		2205430	NEU
28/60 12	20		2205431	NEU
16/50 5	20	brechbar, weiß lackiert ähnlich RAL 9016	2205432	NEU
19/50 5	20		2205433	NEU
23/50 5	20		2205434	NEU

Torx Schrauben weiß 40

In Kunststoffbox

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
40	2201561	

Inklusive
· 40 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
· 40 Mehrzweckdübel 6 × 36
· 1 Steinbohrer 6 × 100
· 1 Torx-Bit T10
· In Kunststoffbox für Eurohaken

Torx Schrauben weiß 100

In Kunststoffbox

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
100	2201593	

Inklusive
· 100 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
· 1 Torx-Bit T10
· In Kunststoffbox für Eurohaken

Alle RAL-Angaben ähnlich.

Bei vielen besonders unebenen Wänden empfehlen wir, die Leisten anzuschrauben. Das funktioniert am besten folgendermaßen: Etwa alle 40 Zentimeter ein Loch bohren, einen 6 mm Dübel einsetzen und die Sockelleiste mit dazu passenden, rostfreien Schrauben befestigen. Kombinieren Sie Weißkopfschrauben aus unserem Sortiment mit weißen Leisten, für eine farblich homogene Oberfläche.

Torx Schrauben Edelstahl 50

In Kunststoffbox

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
50	2201562	

Inklusive
· 50 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
· 50 Mehrzweckdübel 6 × 36
· 1 Steinbohrer 6 × 100
· 1 Torx-Bit T10
· In Kunststoffbox für Eurohaken

Schlagdübel weiß 40

In Kunststoffbox

VE | Stück im Set	Art.-Nr.	€ | Box
40	2201560	

Schlagdübel für die einfache Befestigung unserer weißen MDF Sockelleisten

Inklusive
· 40 Kunststoff-Schlagdübel
· 1 Spezialbohrer 6 × 100
· In Kunststoffbox für Eurohaken

MARKETING

Musterfächer, Musterkoffer/-mappen, Musterständer

NEU STARKES MUSTER-SORTIMENT

Musterfächer

Musterfächer	VE | Stück	Art.-Nr.	€ | je Fächer
Musterfächer Kiefer weiß RAL 9016	1	2203805	
Musterfächer Kiefer weiß RAL 9010	1	2203073	
Musterfächer MDF direktlackiert/grundiert	1	2203806	
Musterfächer Modern 40 furniert	1	2202853	
Musterfächer Modern 58 furniert	1	2202852	
Musterfächer Modern 58 Dekorfolie	1	2203074	
Musterfächer Neuburger 40 furniert	1	2203075	
Musterfächer Neuheiten ummantelt	1	2204383	
Musterfächer Neuheiten 2022-1	1	2205395	NEU
Musterfächer Neuheiten 2022-2	1	2205396	NEU

Individuelle Musterfächer, auch mit ihrem Logo, ab 50 Stück möglich. Preis nach Aufwand.

Musterkoffer/-mappen

Musterkoffer/Mappen fertigen wir ab 250 Stück für Sie indivduell nach Vorgabe.

Preis nach Aufwand.

Muster-/Präsentationsständer

Muster-/Präsentationsständer	VE | Stück	Art.-Nr.	€ | St
Muster/Präsentationsständer mit 25 Leisten zu bestücken	1	2203886	

2 Bestückungsvarianten „Standard“ verfügbar.

GUTE GRÜNDE FÜR KGM
Fakten die überzeugen

Traditionell und innovationsfreudig, so präsentiert sich KGM nach fast 50 Jahren Unternehmensgeschichte. Wir setzen auf klassische Werte wie Zuverlässigkeit und Qualität, während modernste Technologien und Service-Angebote längst bei uns Einzug gehalten haben. Auch der Umweltschutz bleibt stets im Blick, denn die Ressourcen sind begrenzt und wir pflegen sie sorgsam.

Erfahrung

Seit unserer Gründung 1973 verfolgen wir stets höchste Qualitätsansprüche. Noch heute ist KGM familiengeführt, der gesammelte Erfahrungsschatz bleibt in unserem Hause und kommt unseren Kunden zugute.

Logistik

Wichtig ist, was ankommt: Im März 2020 eröffneten wir in Flensburg unseren dritten Logistikstandort nach Oettingen und Gehren. Vom hohen Norden über die Mitte bis in den Süden zieht sich das Netz, das die zügige Lieferung Ihrer Ware garantiert.

Qualität

Hochwertige Materialien treffen auf sorgsame Verarbeitung:
Wir von KGM sind stolz auf unsere Produkte und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Kundenkreis. So soll es bleiben.

Nachhaltigkeit

Umweltschutz ist und bleibt für KGM ein wichtiger Leitgedanke: Wir beziehen unser Holz aus kontrollierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Das PEFC-Zertifikat „Chain of Custody" (PEFC/04-31-0664) und das FSC®-Siegel (FSC® C021291) zeugen davon. Alle von uns verwendeten Lacke sind außerdem absolut lösemittelfrei.

Sortiment

Wir sind stolz darauf das breiteste Sortiment an Sockelleisten für den Fachhandel in Deutschland lagermäßig anbieten zu können. Zudem bieten wir ab einer Produktionsmenge von 200 Meter auch Sonderanfertigungen an.

Service

Fachkundige Beratung durch unseren Außen- und Innendienst, kurze Lieferzeiten und faire Konditionen gehören zu den Grundpfeilern unseres Unternehmens. Der WhatsApp-Service ist für Sie der kürzeste Weg zu uns, hier erhalten Sie zügig kompetente Antworten.

MEHR LEISTEN

KGM OETTINGEN WERK I

KGM OETTINGEN WERK II

KGM GERATAL

KGM ILMENAU

KGM FLENSBURG

KGM Holzerzeugnisse GmbH

Munninger Straße 4 · 86732 Oettingen
T +49 (0) 9082/990-0
F +49 (0) 9082/990-298
E info@kgm-online.de

NEU: WhatsApp-Kundenservice

Unsere
WhatApp-Service-Nr.:
+49 (0) 160 94 50 94 51

FSC www.fsc.org FSC® C021291 Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

PEFC PEFC/04-31-0664 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.de

Stand Januar 2023

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Änderungen am Produkt vorbehalten. Mit Herausgabe dieser Preisliste verlieren alle anderen Angaben ihre Gültigkeit. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetztlichen Mehrwertsteuer.
AGB · www.kgm-holzerzeugnisse.de/agb | Gestaltung · Marketing KGM Holzerzeugnisse GmbH

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC® C021291)